



WEWNĘTRZNE DREWNIANE


DRZWI PREMIUM
2025 EDYCJA 2




wyższy standard **DRZWI**



TIKTOK



INSTAGRAM



Barański Drzwi to jedna z największych pracowni stolarskich w Polsce. Jesteśmy ekspertami drewna i o drewnie wiemy niemalże wszystko. Już od ponad 30 lat w głębi Warmii i Mazur tworzymy drzwi o wysokim standardzie i oryginalnym designie. Szczegółowo dbamy o cały proces produkcyjny oraz przywiązujemy ogromną wagę do nawet najmniejszych detali. Każda z oferowanych linii drzwi wyróżnia się w swojej klasie wzornictwem, jakością wykończenia, a także nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi.

co wyróżnia drzwi **WEWNĘTRZNE PREMIUM**



Drewno to podstawa

Konstrukcja drzwi oparta o drewno sosnowe, materiały drewnopochodne oraz fornir dębowy lub jesionowy. Całość opracowana z myślą o jakości i wytrzymałości na lata.



Pod wymiar

Do wyboru 5 różnych szerokości drzwi oraz aż 10 opcji wysokości: od 206 cm do nawet 250 cm. Dodatkowo dzięki funkcji podcięcia dopasujesz drzwi do każdego otworu.



W każdym kolorze

8 opcji kolorów drewna lazur oraz 8 kolorów kryjący z palety RAL w standardzie. Dla prawdziwych indywidualistów opcja dowolnego koloru RAL lub NCS.





spis TREŚCI

LINIE

LAMELO	6-7
GRAND	8-9
BARON	10-21
LUPO	22-31
BARCELONA	32-35
FOCUS	36-37
LAGO	38-41
LEPRE	42-43
MERKURY	44-45
WENUS	46-49
MAGNAT	50-51
SEVILLA	52-55
VENETO	56-57
MALAGA	58-61
WENECJA	62-63
GLASS	64-67

INNE

WYKOŃCZENIA I KOLORY	68-71
SYSTEMY PRZESUWNE	72-77
SYSTEM DISCREET	78-79
OŚCIEŻNICE	80-84
ROZMIARY DRZWI	85
NAŚWIETLA	86-91
ELEMENTY OZDOBNE	92-93
DODATKI	94
KLAMKI	95



linia LAMELO

Linia LAMELO powstała w głowach naszych projektantów pod wpływem inspiracji drewnianymi ścianami ażurowymi. Dzięki nim wnętrze nabiera lekkości, a jednocześnie staje się ciepłe i przytulne. Drzwi tej serii szczególnie sprawdzą się z dymionym szkłem w odcieniach grafitu.

Dostępne wykończenie



Dąb
Prosty

Struktura
RAL

Gładki
RAL



opaska: STANDARD



łączenie opasek: Typ B - 90°




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Lamele pionowe
3. Ramiak drewniany sosnowy

model: Lameło A.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm grafit dymiony
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pyrola 04 złoty

2 990 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe



Rozwierne
rewersyjne



Przesuwne
naścienne
klasyczne




Przesuwne
naścienne
Loft Wood




Przesuwne
wewnętrzne




Szerokość
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia LAMELO

skrzydła wewnętrzne

A.1

2 990 zł

A.1

A.1


A.1

wykończenie: Gładki RAL, kolor: Biały Neutralny RAL 9016, szkło: Grafit dymiony, klamka: Lila 03 czarna



2 990 zł

wykończenie: Struktura RAL, kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008, szkło: czarne, klamka: Pyrola 04 złoty



2 990 zł

wykończenie: Dąb Prosty, kolor: 02 Dąb Natura, szkło: mleczne, klamka: Lila 03 czarna



2 990 zł

wykończenie: Struktura RAL, kolor: Czarny RAL 9004, szkło: czarne, klamka: Kalimia 04 złoty



Prezentowane modele

ościeznica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
szkło: VSG 6 mm

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty

Struktura
RAL

Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeznicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeznicy, akcesoriów i klamek

linia GRAND

Linia GRAND to absolutny bestseller Barański Drzwi. Dzięki różnym dostępnym wykończeniom drzwi sprawdzą się w praktycznie każdym wnętrzu. Wersja biała z ukrytymi zawiasami to styl skandynawski i minimalistyczny. Naturalna okleina dąb flader to zaś doskonała opcja dla mieszkań w stylu prowansalskim czy art deco.


Dostępne wykończenie



Dąb
Prosty

Struktura
RAL

Gładki
RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD

łączenie opasek: Typ B - 90°




model: Grand A.1
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 4 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarna


2 290 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe



Rozwierne
rewersyjne




Przesuwne
naścienne
klasyczne




Przesuwne
naścienne
Loft Wood



Przesuwne
wewnętrzne



Szerokość
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia GRAND

skrzydła wewnętrzne

A.1

2 290 zł

A.1

A.1

A.1

wykończenie: Gładki RAL, kolor: Biały Neutralny RAL 9016, klamka: Pina 03 czarny




2 290 zł

wykończenie: Struktura RAL, kolor: Zielony Khaki RAL 6003, klamka: Pina 03 czarny



2 290 zł

wykończenie: Struktura RAL, kolor: Czarny RAL 9004, klamka: Pina 06 miedz



2 290 zł

ościeżnica: Przyłgowa, wykończenie: Dąb Prosty, kolor: 04 Szary, klamka: Azalia 03 czarny



Prezentowane modele

ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
szkło: VSG 6 mm mleczne

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty Struktura
RAL Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Mleczne, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne + 220 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

linia BARON

Linia BARON charakteryzuje się wykorzystaniem technologii głębokiego frezowania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie lekkiego ale jednocześnie eleganckiego wzornictwa, które doskonale sprawdzi się zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych wnętrzach.


Dostępne wykończenie




Gładki
RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta MDF 10 mm
3. Frez ozdobny
4. Ramiak drewniany sosnowy
5. Wypełnienie akustyczne typu honeycomb




opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ A - 45°




model: Baron A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 06 miedź
wysokość: 2503 mm (H10)


2 090 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe



Rozwierne
rewersyjne




Przesuwne
naścienne
klasyczne




Przesuwne
naścienne
Loft Wood



Przesuwne
wewnętrzne
ścienne



Szerokość
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

linia BARON

skrzydła wewnętrzne

A.5

2 090 zł


A.9

A.6

A.7



2 290 zł



2 090 zł



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Pina 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.9)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.9)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

klamka: Kalmia 04 złoty

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



model: Baron B.3
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm bezbarwne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 05 złoty mat
naświetle: IM 02 D

2 490 zł



linia BARON

skrzydła wewnętrzne

B.1
1 990 zł

B.1



1 990 zł

B.2

szkło: Grawerowane bezbarwne szpros 6 mm podstawowe niehartowane



2 190 zł

B.4

szkło: VSG 6 mm bezbarwne



2 490 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła


Bezbarwne, Mleczne, Grafit
dymiony, Czarne, Decormat
fazowane i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (B.2), (B.3), (B.4)
- Szkło fazowane + 700 zł (B.2), + 1000 zł (B.3)
- Szkło grawerowane + 700 zł (B.2)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (B.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

klamka: Azalia 03 czarny

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Baron B.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Lila 03 czarny

1990 zł

linia BARON

skrzydła wewnętrzne

B.10



szkło: VSG 6 mm bezbarwne

2 490 zł

B.11



VSG 6 mm mleczne

2 190 zł

B.6



1 990 zł

B.8



1 990 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Zielony Khaki RAL 6003
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (B.10), (B.11)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 600 zł (B.10), (B.11)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (B.11)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

model: Baron C.4
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza
opaska: Pakiet ozdobny WERONA I
typ B - 90°
klamka: Dalia 02 chrom satyna

2 290 zł



linia BARON

skrzydła wewnętrzne

C.1



2 090 zł

C.2



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 290 zł

C.3



2 090 zł

C.4



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 290 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 180 zł (C.2), (C.4)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (C.2), (C.4)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

model: Baron D.4
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

1990 zł



linia **BARON**

skrzydła wewnętrzne

D.1

1990 zł

NOWOŚĆ

D.2



NOWOŚĆ

1990 zł

D.3



NOWOŚĆ

1990 zł

D.4



NOWOŚĆ

1990 zł



Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: RAL 9002
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

model: Baron E.1
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biel Skandynawska RAL 9003
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Hampton Short Mosiężna
17 nikiel polerowany
wysokość: 2303 mm (H6)

2 090 zł



linia BARON

skrzydła wewnętrzne

E.1

2 090 zł

NOWOŚĆ

E.2



NOWOŚĆ

2 090 zł

E.3



szkło: VSG 6 mm czarne

NOWOŚĆ

2 590 zł

E.4



szkło: VSG 6 mm grafit dymiony

NOWOŚĆ

2 590 zł



Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeznica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Hampton Short Mosiężna
03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (E.3), (E.4)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeznicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł


linia LUPO

Linia LUPO - modele tej linii występują w każdym możliwym wykończeniu, w tym w naturalnych fornirach Dąb oraz Dąb flader, w których prezentują się niezwykle efektownie. Linia charakteryzuje się dodatkowymi zdobieniami w postaci frezowania, szklanych aplikacji czy specjalnych metalowych listew ozdobnych.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL




1. Plyta HDF
2. Ramiak drewniany sosnowy
3. Pyta wiórowa z otworami
4. Aplikacja szklana nieprzezierna licowana
5. Listwa ozdobna metalowa




panel ozdobny

model: Lupo B.1
wykończenie: Dąb Flader
kolor: 04 Szary
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: czarna
opaski: Standard + panel 30 cm
klamka: Pina 03 czarny


2 390 zł




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Rozwierne rewersyjne




Przesuwne naścienne klasyczne




Przesuwne naścienne Loft Wood




Przesuwne wewnętrzne



Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

A.1



2 090 zł

A.2



2 090 zł

A.3



2 090 zł

A.4



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty



Dąb
Flader



Struktura
RAL



Gładki
RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca


+ 200 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95



Frezowanie z widoczną płytą



model: Lupo A.6
 wykończenie skrzydła: Dąb Prosty
 kolor skrzydła: 02 Dąb Natura
 wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
 kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
 ościeżnica: Bezprzylgowa
 opaski: Standard typ B - 90°
 klamka: Lila 03 czarny

2 090 zł




A.5

A.6

A.7

A.8



2 090 zł

2 090 zł


2 190 zł

2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 170 zł


- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95



model: Lupo B.4
 wykończenie: Struktura RAL
 kolor: Czarny RAL 9004
 ościeżnica: Bezprzylgowa
 aplikacja szklana: Lustro
 opaski: Standard typ B - 90°
 klamka: Pina 03 czarny
 model dwustronny

2 490 zł



B.1



2 390 zł

B.2




2 390 zł

B.5



2 390 zł

B.4




2 490 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: czarna
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny
modele dwustronne

Dostępne wykończenia



Dąb Prostý Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Aplikacja szklana czarna
- Lustro jednostronne (B.4)
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
standard
standard
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95



model: Lupo C.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor skrzydła: Czarny RAL 9004
kolor ościeżnicy: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA II
typ A - 45°
listwa: 01 chrom
klamka: Azalia 01 chrom
model dwustronny

2 390 zł




Listwa metalowa
01 chrom



Listwa metalowa
02 chrom satyna




Listwa metalowa
03 czarny



Listwa metalowa
04 złoty




C.1



kolor: Zielony Khaki RAL 6003, klamka: Lila 03 czarny

2 390 zł


C.2



kolor: Czarny RAL 9004, klamka: Azalia 02 chrom satyna

2 390 zł

C.3



kolor: Szary kamienny RAL 7030, klamka: Pina 01 chrom satyna

2 390 zł

C.4



kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008, klamka: Pyrola 04 złoty

2 390 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
modele dwustronne

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

model: Lupo D.2
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: czarna
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny
model dwustronny

2 390 zł



linia LUPO

skrzydła wewnętrzne

D.4

2 390 zł

NOWOŚĆ

D.1



NOWOŚĆ

2 190 zł

D.2



aplikacja szklana: czarna

NOWOŚĆ

2 390 zł

D.3



NOWOŚĆ

2 190 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Telesta 12 czarny struktura
& chrom satyna
modele dwustronne

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty



Struktura
RAL



Gładki
RAL

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

aplikacja szklana: czarna

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia BARCELONA

Linia BARCELONA - cechuje się minimalizmem i nowoczesnością wzornictwa. Przeważają w niej proste, lekkie kształty, zgodnie z ideą „mniej znaczy więcej”. Modele tej linii pozbawione są szkła. Ich cechą charakterystyczną są płytkie frezowania o oryginalnych, atrakcyjnych wzorach.


Dostępne wykończenie




Struktura
RAL



Gładki
RAL




1. Płyta HDF
2. Ramiak drewniany sosnowy
3. Pyta wiórowa z otworami




frezowanie ozdobne
opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Barcelona A.13
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
Opaski: Standard Typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny


1790 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe



Rozwierne
rewersyjne



Przesuwne
naścienne
klasyczne




Przesuwne
naścienne
Loft Wood




Przesuwne
wewnętrzne




Szerokość*
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm




Możliwość
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia BARCELONA


skrzydła wewnętrzne

A.13



1790 zł

A.15



1790 zł

A.11



1790 zł

A.12



1790 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Białý Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Struktura
RAL



Gładki
RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 170 zł


- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

linia BARCELONA

skrzydła wewnętrzne

B.5




1790 zł

B.23




2190 zł

B.8



1790 zł

B.9



1790 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: Mleczne (B.23)
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia



Struktura
RAL



Gładki
RAL

linia BARCELONA

skrzydła wewnętrzne

B.2



1790 zł

B.6



1790 zł

B.21



1790 zł

B.22



1790 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary mleczny RAL 7047
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Struktura
RAL



Gładki
RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95


linia FOCUS

Linia FOCUS - drzwi wyróżnia unikalne połączenie drewna i szkła, które pozwala na dobranie odpowiedniego modelu do praktycznie każdego wnętrza. Drzwi linii FOCUS szczególnie dobrze prezentują się w mieszkaniach urządzonych w stylach skandynawskim i nowoczesnym.


Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 8 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°




model: Focus A.16
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 8 mm czarne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

2 090 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe




Rozwierne
rewersyjne



Szerokość
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

linia FOCUS

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 190 zł

A.7



2 290 zł

A.5



2 090 zł

A.16




2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 8 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (A.1), + 140 zł (A.5), + 100 zł (A.16)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

linia LAGO

Linia LAGO - skierowana jest dla osób ceniących designerskie i unikatowe wnętrza. Linia charakteryzuje się prostą stylistyką i ciekawymi geometrycznymi kształtami. Drzwi z linii LAGO sprawiają, że każde wnętrze nabiera charakteru i tworzy swój niepowtarzalny klimat.

Dostępne wykończenie



Dąb
Prosty

Struktura
RAL


Gładki
RAL
(tylko LAGO A)



LAGO B

LAGO A

1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ A - 45°



model: Lago A.4
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: Grawerowane bezbarwne kratka
6 mm podstawowe niehartowane
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Raflesia 03 czarny
naświetle: IM 02 B

2 190 zł



A.1



opaska: Pakiet ozdobny WERONA I typ B - 90°

2 190 zł

A.2



opaska: Pakiet ozdobny WERONA II typ A - 45°

2 190 zł

A.4



opaska: Standard typ A - 45°, aplikacja ozdobna: ramka podwójna

2 190 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Rafflesia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prostý Struktura RAL Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne, Decormat
fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.4)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (A.4)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.4)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.1)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

opaska: Standard typ B - 90°, klamka: Pina 03 czarny



model: Lago B.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: własna klienta

2 390 zł

B.1



opaski: Standard typ A - 45°

2 390 zł

B.2



opaski: Standard typ B - 90°

2 390 zł

B.6



opaski: P4 typ A - 45°

2 390 zł

B.3



opaski: P4 typ A - 45°

2 390 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 03 Cappuccino
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Rafflesia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty



Struktura
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Czarne,
Decormat fazowane i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (B.1), (B.2), (B.5)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (B.6)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (B.6)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

linia LEPRE

Linia LEPRE - wyróżniają ciekawe kształty listwy ozdobnej imitującej schodki. Dzięki temu zabiegowi drzwi nabierają przestrzennej głębi i oryginalnego wyglądu. Drzwi idealnie będą współgrały szczególnie z eleganckimi wnętrzami.


Dostępne wykończenie




Struktura
RAL



Gładki
RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°



model: Lepre A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm grafit dymiony
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflesia 03 czarny
wersja dwudzielna

2 390 zł



linia LEPRE

skrzydła wewnętrzne

A.2

2 390 zł

A.1

A.2

A.7



2 390 zł



2 390 zł



2 390 zł



ościeżnica: Przylgowa, klamka: Azalia 03 czarny

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Zielony Khaki RAL 6003
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflexia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Struktura Gładki
RAL RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit
dymiony, Czarne, Decormat fazowany
i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.5)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (A.5)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.5)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia MERKURY

Linia MERKURY - to najbardziej elegancka propozycja Barański Premium dla drzwi wewnętrznych. Idealnie odnajdują się we wnętrzach zaprojektowanych w stylu kolonialnym oraz art deco. Elementem charakterystycznym są dostojne listwy ozdobne wokół ramy skrzydła.


Dostępne wykończenie



Dąb
Prosty

Struktura
RAL


Gładki
RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: ozdobna
łączenie opasek: Typ B - 90°
korona




model: Merkury A.1
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA I
typ B - 90°
klamka: Vento 07 mosiądz antyczny

2 490 zł




Rozwiernie
przylgowe
i bezprzylgowe



Przesuwne
naścienne
Loft Wood



Szerokość
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

linia MERKURY

skrzydła wewnętrzne

A.1

2 490 zł

A.2

A.3

A.4

szkło: VSG 6 mm mleczne, aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

szkło: Fazowane bezbarwne 6 mm podstawowe niehartowane

2 490 zł

2 490 zł

2 490 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb prosty
kolor: 01 Cętkowany
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA I
typ B - 90°
klamka: Vento 07 mosiądz antyczny

Dostępne wykończenia



Dąb prosty Struktura RAL Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Decormat fazowany
i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 140 zł (A.2), (A.3)
- Szkło fazowane + 900 zł (A.3), + 500 zł (A.2)
- Szkło grawerowane + 500 zł (A.2)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

ościeżnica: Przylgowa, opaski: Standard typ A - 45°

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek


linia WENUS

Linia WENUS została zaprojektowana z myślą o wnętrzach w stylu glamour. Drzwi tej serii wprowadzają do wnętrz powiew amerykańskich lat 30. XX wieku. Charakteryzuje je blask, czar i ponadczasowa elegancja. Wspaniale komponują się ze srebrnymi i złotymi klamkami.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta MDF, grubość 19 mm
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: RETRO Plus
łączenie opasek: Typ B - 45°

model: Wenus C.0
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Przylgowa
opaski: Retro typ A - 45°
klamka: Dalia 02 chrom satyna

2 690 zł




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe




Przesuwne naścienne Loft Wood



Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia WENUS

skrzydła wewnętrzne

C.0

2 690 zł

A.0

A.2

D.0

pakiet ozdobny: PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną

opaska: RETRO Plus typ A - 45°

opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 690 zł

2 690 zł

2 690 zł

opaska: RETRO Plus typ A - 45°; klamka: Kalmia 01 chrom

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Białý Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Przylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty

Struktura
RAL

Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Czarne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Decormat fazowany
i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło fazowane + 1000 zł (A.2)
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

model: Wenus B.0
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 09 Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA II
typ A - 45°
klamka: London Short Mosiężna
17 nikiel polerowany

2 690 zł

linia WENUS

skrzydła wewnętrzne

B.0



2 690 zł

B.2



2 690 zł

C.0



2 690 zł

C.2



2 690 zł

pakiet ozdobny: PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną

szkło: VSG 6 mm mleczne, opaska: RETRO Plus typ A - 45°

opaska: RETRO Plus typ A - 45°

szkło: fazowane bezbarwne 6 mm podstawowe niehartowane, opaska: RETRO Plus typ A - 45°

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Przylgowa
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Struktura Gładki
Prosty RAL RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Decormat
fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 140 zł (B.2), (C.2)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 500 zł (B.2), + 600 zł (C.2),
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (B.1), (C.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95


linia MAGNAT

Linia MAGNAT – linia drzwi klasycznych, eleganckich, wyjątkowych. Idealnie wpasują się w dworkowe aranżacje. Charakteryzują się innowacyjnym i estetycznym wykończeniem, kluczowym elementem są nabijane listwy ozdobne.

Dostępne wykończenie



Gładki
RAL




ramka ozdobna
łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Magnat A.6
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny


2 390 zł




1. Płyta HDF
2. Ramka ozdobna
3. Ramiak drewniany sosnowy
4. Płyta wiórowa z otworami




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe



Przesuwne
naścienne
klasyczne




Przesuwne
naścienne
Loft Wood




Przesuwne
wewnętrz-
ścienne




Szerokość*
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia MAGNAT

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 390 zł

A.2



2 390 zł

A.3



2 390 zł

A.5



2 390 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

linia SEVILLA

Linia SEVILLA - konstrukcja skrzydeł tej linii oparta jest na minimalizmie. Widoczne jest to zarówno w prostych płycinach oraz w ich połączeniu z ramą drzwi, która pozbawiona jest listew ozdobnych. Dzięki temu drzwi wyglądają nowocześnie i lekko.


Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




wykończenie: Struktura RAL
system przesuwny: Loft Wood

model: Sevilla D.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Czarny RAL 9004
system przesuwny: Loft Wood
pochwyt: zaokrąglony czarny

2 490 zł




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Rozwierne rewersyjne




Przesuwne naścienne klasyczne




Przesuwne naścienne Loft Wood



Przesuwne wewnętrzne



Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia SEVILLA

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 090 zł

A.2



2 490 zł

A.3



2 090 zł

A.4



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 05 Złoty Dąb
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.3)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.3)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.1)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

model: Sevilla B.2
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm czarne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

2 190 zł



linia SEVILLA

skrzydła wewnętrzne

B.1



2 090 zł

B.2



2 190 zł

C.1



2 090 zł

D.1



2 490 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty



Struktura
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 100 zł (B.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95


linia VENETO

Linia VENETO - jeden z ponadczasowych klasyków. W designie bazuje na płycinach poziomych oddzielonych od siebie szkłem. Różnej szerokości szczebliny, możliwość zastosowania szkła mlecznego, czarnego lub grafit dymiony oraz opcje kolorystyczne pozwalają na stworzenie unikatowych kompozycji. Sprawdź się we wnętrzach eleganckich jak i w nowoczesnych.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty
Struktura RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°

model: Veneto A.1
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 09 Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 06 miedź


2 090 zł




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Rozwierne rewersyjne



Przesuwne naścienne klasyczne




Przesuwne naścienne Loft Wood




Przesuwne wewnętrzne




Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-220 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia VENETO

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 090 zł

A.4



2 090 zł

A.6



2 090 zł

A.7



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 03 Cappuccino
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflexia 03 czarna

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty



Struktura
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 170 zł (A.1), + 110 zł (A.4), + 50 zł (A.6)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

linia MALAGA

Linia MALAGA - to klasyka w nowoczesnym wydaniu. Tradycyjne oraz eleganckie wzornictwo w połączeniu ze szkłem i wybarwieniami lazur dają niezwykle efekt. Modele linii MALAGA wyróżnia charakterystyczne „proste” zakończenie ramy drzwi, dzięki czemu zyskują one modernistyczne oblicze.


Dostępne wykończenie



Dąb Prosty
Struktura RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: P4
łączenie opasek: Typ A - 45°



model: Malaga A.2
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 01 Cętkowany
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm bezbarwne
opaski: P4 typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny

2 490 zł



linia MALAGA

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 090 zł

A.2



2 490 zł

A.4



2 490 zł

A.14



2 290 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty
Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Czarne, Decormat
fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.1), (A.2) + 140 zł (A.4), (A.14)
- Szkło fazowane + 700 zł (A.1) + 1000 zł (A.2) + 600 zł (A.4), + 500 zł (A.14)
- Szkło grawerowane + 1000 zł (A.1), + 500 zł (A.14)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.1), + 180 zł (A.14)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

A.5



2 090 zł

A.6



2 090 zł

A.7



2 090 zł

A.8



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 06 Calvados
ościeżnica: Przylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Czarne

Dopłaty

- Szkło czarne lub grafit dymiony + 100 zł (A.7)
- Szkło fazowane + 500 zł (A.7)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.7)

linia MALAGA

skrzydła wewnętrzne

A.9



2 090 zł

A.13



2 090 zł

A.11



2 090 zł

A.12



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 05 Złoty Dąb
ościeżnica: Przylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Rafflesia 05 złoty mat

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty
Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Czarne, Decormat
fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (A.13) + 70 (A.12)
- Szkło fazowane + 600 zł (A.13) + 300 (A.12)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (A.13), + 100 zł (A.12)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95

linia WENECAJA

Linia Wenecja - to synonim tradycji i folkloru. Modele tej serii wnętrza w stylu rustykalnym czy prowansalskim, gdzie przeważają naturalne ciepłe kolory prawdziwego drewna. Dobrze współgrają z białoną cegłą oraz z dębowymi podłogami. Wyróżnia je ozdobna listwa wokół ramy drzwi, która nadaje surowy a jednocześnie szycowny charakter.

Dostępne wykończenie



Dąb
Prosty




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Wenecja 47
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
szkło: VSG 6 mm mleczne
ościeżnica: Przylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 01 chrom

2 390 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe



Rozwierne
rewersyjne



Przesuwne
naścienne
klasyczne




Przesuwne
naścienne
Loft Wood




Przesuwne
wewnętrzne




Szerokość*
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia WENECJA

skrzydła wewnętrzne

42



2 290 zł

43



2 290 zł

44



2 390 zł

45



2 390 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
szkło: VSG 6 mm mleczne
ościeżnica: Przylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 01 chrom

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Decormat fazowany
i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło fazowane + 1000 zł (47), + 400 zł (44), + 600 zł (45)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71
str. 72-77
str. 80-84
str. 86-91
str. 92-93
str. 94-95


linia GLASS

Linia GLASS - idealnie sprawdzająca się w kameralnych wnętrzach loftowych czy też jako drzwi do przedpokoju. Minimalistyczna stylistyka pozwala na otwarcie przestrzeni oraz doświetlenie pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu komfortu akustycznego.

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL



1. Skrzydło drzwiowe z pełnej tafli szkła hartowanego 8 mm z zawiasami i zamkiem
2. Ościeżnica regulowana

opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ A - 45°

ARCOS zamek oszczędnościowy

RONDO zamek oszczędnościowy

model: Glass 05
wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm grafit dymiony
opaski: Standard typ B - 45°
klamka: Rondo czarny

1 120 zł

Kolorystyka aplikacji




czarny

srebrna anoda

czarny

Wykończenie okuć ARCOS i RONDO (zamek, klamka, zawias, osłonki)

- Zamek oszczędnościowy (OSZ)
- Zamek na wkładkę (WK) (bez wkładki)
- Zamek łazienkowy (WC)



01



1 260 zł

09



1 260 zł

03



1 260 zł

04




1 260 zł

Prezentowane modele

wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne
z aplikacją malowaną czarną
opaski: Standard typ B - 45°
klamka: Arcos czarny

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100” + 220 zł
- Szkło grafit dymiony lub decormat + 250 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkło + 220 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Aplikacja dwustronna malowana + 300 zł
- Dopłata za wkładkę do zamka WK + 100 zł

Zestawy okuć DORMA dla drzwi jednodzielnych:
zamek, klamka, zawiasy

	RONDO		ARCOS	
	OSZ/WK	WC	OSZ/WK	WC
srebrna anoda	+ 630 zł	+ 800 zł	+ 840 zł	+ 1030 zł
czarny	+ 880 zł	+ 1050 zł	+ 1090 zł	+ 1280 zł

Zestawy okuć DORMA skrzydła Pasywnego dla wersji
dwudzielnej: przeciwzamek, zawiasy, rygle

srebrna anoda	+ 1800 zł	+ 1900 zł
czarny	+ 2100 zł	+ 2300 zł

model: Glass 02
wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne
z aplikacją czarną jednostronną
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Arcos OSZ czarny
rygle: na skrzydle pasywnym (góra i dół)
przymyk: bez uszczelki, szczelina 3 mm

1260 zł



05



1 120 zł

11



1 260 zł

NOWOŚĆ

12



1 260 zł

NOWOŚĆ

Prezentowane modele

wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne
z aplikacją czarną jednostronną
opaski: Standard typ B - 45°
klamka: Rondo OSZ czarny

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb
Prosty



Dąb
Flader



Struktura
RAL



Gładki
RAL

Dopłaty

- Szerokość „100” + 220 zł
- Szkło grafit dymiony lub decormat + 250 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkłe + 220 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Aplikacja dwustronna malowana + 300 zł
- Dopłata za wkładkę do zamka WK + 100 zł

Zestawy okuć DORMA dla drzwi jednodzielnych:
zamek, klamka, zawiasy

	RONDO		ARCOS	
	OSZ/WK	WC	OSZ/WK	WC
srebrna anoda	+ 630 zł	+ 800 zł	+ 840 zł	+ 1030 zł
czarny	+ 880 zł	+ 1050 zł	+ 1090 zł	+ 1280 zł

Zestawy okuć DORMA skrzydła Pasywnego dla wersji
dwudzielnej: przeciwzamek, zawiasy, rygle

srebrna anoda	+ 1800 zł	+ 1900 zł
czarny	+ 2100 zł	+ 2300 zł

rodzaje **WYKOŃCZEŃ**



Dąb Prosty

Drzwi wykończone są fornirem dębowym o relatywnie prostym słoju oraz strukturze. Piękno natury ukazane na prawdziwym drewnie.



Dąb Flader

W tym wypadku zastosowany jest specjalny fornir dębowy o kwiecistym rysunku słoju. Szczególnie efektownie wygląda z jasnymi kolorami np. dąb natura.



Struktura RAL

Jest to rozwiązanie, które pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym zachowaniu struktury drewna powierzchni. Drzwi w tym wypadku wykończone są fornirem jesionowym.



Gładki RAL

Wykończenie jak nazwa wskazuje pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym uzyskaniu gładkiej powierzchni drzwi. Drzwi wykańczane są płytami HDF oraz MDF.



kolory drewna

LAZUR



Dąb Prosty &



Dąb Flader

01 Cętkowany

02 Dąb Natura

03 Cappuccino


04 Szary

05 Złoty Dąb

06 Calvados

08 Jasny Brunat

09 Brunat





model: Baron A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 04 złoty

2 090 zł

kolory palety **RAL**



Struktura RAL



Gładki RAL



DOWOLNY KOLOR

Możliwość realizacji innych kolorów z palety RAL lub NCS (po zatwierdzeniu przez producenta)

- inny kolor RAL skrzydła + 200 zł
- inny kolor RAL ościeżnicy + 100 zł
- dwukolor skrzydła + 500 zł
- dwukolor ościeżnicy + 300 zł

Biały Neutralny
RAL 9016

Biel Skandynawska
RAL 9003

Szary Mleczny
RAL 7047

Szary Kamienny
RAL 7030

NOWOŚĆ

Kaszmir
NCS S 2005 Y50R

Zielony Khaki
RAL 6003

Niebieski Pacyfik
RAL 5008

Czarny
RAL 9004

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL


Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL


systemy przesuwne KLASYCZNE

Naścienny




W skład zestawu wchodzi:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Skrzydło | wg cennika modeli |
| 2 | Ościeżnica tunelowa (opcja) | str. 69 |
| 3 | Maskownica z systemem (1-dz./2-dz.) | + 690 / 1380 zł |
| 4 | Akcesoria | str. 90 |
| 5 | Odbojnica (dla drzwi 1-dz.) | + 350 zł |
| 6 | Listwa dystansowa | w zestawie |




Wewnętrznościenny




W skład zestawu wchodzi:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Skrzydło | wg cennika modeli |
| 2 | Elementy ościeżnicy (1-dz./2-dz.) | + 790 / 1090 zł |
| 3 | Kaseta ECLISSE PLUS 100 lub 125 mm (1-dz./2-dz.) | + 1400 / 2800 zł |
| 4 | Poszerzenie elementów ościeżnicy do systemu przesuwnego wewnętrznościennego | str. 70 |
| 5 | Synchronizator otwarcia drzwi 2-dzielnych | + 400 zł |
| 6 | Spawalniacz zamykania drzwi (1-dz./2-dz.) | + 260 / 520 zł |



systemy przesuwne KLASYCZNE



System naścienny


Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc	Sm
S1 „60”	644	602	658	680	786	1380
S2 „70”	744	702	758	780	886	1580
S3 „80”	844	802	858	880	986	1780
S4 „90”	944	902	958	980	1086	1980
S5 „100”	1044	1002	1058	1080	1186	2180

Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc	Lm
S6 „120”	644	644	1237	1293	1330	1421	2570
S8 „140”	744	744	1437	1493	1530	1621	2970
S10 „160”	844	844	1637	1693	1730	1821	3370
S12 „180”	944	944	1837	1893	1930	2021	3770

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Ss-A	Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Ss-P	Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Sp	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Sc	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Hh	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Hz	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
Hc	Wysokość całkowita z maskownicą w mm
Lm	Długość maskownicy w mm
Hm	Wysokość całkowita z maskownicą w mm

Wewnętrzścienny



System wewnętrzścienny

1-dz.	Ss	Sp	Sz	Sc*
S1 60	605	665	779	
S2 70	705	765	879	
S3 80	805	865	979	
S4 90	905	965	1079	
S5 100	1005	1065	1179	

2-dz.	Ss	Sp	Sz	Sc*
S1 60	1215	1285	1389	
S2 70	1415	1485	1589	
S3 80	1615	1685	1789	
S4 90	1815	1885	1989	
S5 100	2015	2085	2189	

* Sc + 14mm jeżeli jest poszerzenie C, D, E, F

	Hs	Hp	Hh	Hc*
H1	2037	2025	2075	2130

* Hc + 7mm jeżeli jest poszerzenie C, D, E, F

Ościeżnica tunelowa do drzwi przesuwnych naściennych

Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)	1-dz.	2-dz.
A	75-85	1300	1570
B	85-100	1320	1590
C	100-120	1340	1610
D	120-140	1360	1630
E	140-160	1380	1650
F	160-180	1400	1670
G	180-200	1420	1690
H	200-220	1440	1710
I	220-240	1460	1730
J	240-260	1480	1750
K	260-280	1500	1770
L	280-300	1520	1790
M	300-320	1540	1810
N	320-340	1560	1830
O	340-360	1580	1850
P	360-380	1600	1870
R	380-400	1620	1890
S	400-420	1640	1910
T	420-440	1660	1930
U	440-460	1680	1950
V	460-480	1700	1970
W	480-500	1720	1990

Panel pojedynczy

- zakres:
- A-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - A-N (Gładki RAL)

Panel podwójny

- zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - O-W (Gładki RAL)

Dopłaty:

- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Inny kolor RAL
- Tunel wg cennika ościeżnic
- Maskownica, odbojnica + 50 zł
- Elementy ościeżnicy + 100 zł

Rysunek i tabele wymiarowe systemu naściennego przedstawione są na ościeżnicy tunelowej w wersji bezprzylgowej ościeżnicy regulowanej. Istnieje również możliwość użycia ościeżnicy tunelowej w konstrukcji ościeżnicy regulowanej przylgowej (patrz przekrój i wymiary str. 77)

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.


systemy przesuwne KLASYCZNE

POSZERZENIA ELEMENTÓW OŚCIEŻNICY DO SYSTEMU PRZESUWNEGO WEWNĄTRZŚCIENNEGO

System kasety ECLISSE PLUS G = 100, 125


* піора opaski regulacyjnej do indywidualnego docięcia pod grubość ściany

Standard




Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	Grubość muru (mm)	
A	100	—

Poszerzenie dwustronne




Zakres regulacji				Netto (PLN)
Strona (x1)		Strona (x2)		
Symbol	(mm)	Symbol	(mm)	
B	0-30	B	0-30	200


Poszerzenie jednostronne




Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	x (mm)	
B	0-30	100



Zakres regulacji				Netto (PLN)
Strona (x1)		Strona (x2)		
Symbol	(mm)	Symbol	(mm)	600
B	0-30	C	30-40	
B	0-30	D	40-60	
B	0-30	E	60-80	
B	0-30	F	80-100	



Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	x (mm)	
C	30-40	400
D	40-60	
E	60-80	
F	80-100	




Zakres regulacji				Netto (PLN)
Strona (x1)		Strona (x2)		
Symbol	(mm)	Symbol	(mm)	
C	30-40	C	30-40	800
C	30-40	D	40-60	
C	30-40	E	60-80	
C	30-40	F	80-100	
D	40-60	D	40-60	
D	40-60	E	60-80	
D	40-60	F	80-100	
E	60-80	E	60-80	
E	60-80	F	80-100	
F	80-100	F	80-100	

zanim KUPI SZ DRZWI

SYSTEM ROZWIERANY – klasyczny system otwierania drzwi, w którym to skrzydło drzwiowe osadzone jest w ościeżnicy za pomocą zawias. System ten wymaga prawidłowego określenia kierunku otwierania lub też w przypadku zastosowania szkła z wzorem piaskowanym (wykonanym tylko na jednej stronie szkła) dodatkowego określenia strony piaskowania wewnętrznej lub zewnętrznej

Określenie kierunku otwierania drzwi



Określenie strony skrzydła

Dotyczy skrzydeł w wykończeniu 2-kolorowym, szkła fazywanego oraz różnym układzie aplikacji.


W - strona **WEWNĘTRZNA**
Z - strona **ZEWNĘTRZNA**

ROZWIERNE



od przejścia ościeżnicy
 od opaski stałej

SYSTEM PRZESUWNY – system bez zawiasów, dedykowany w miejscach z ograniczonym zagospodarowaniem strefy użytkowej. Otwarcie drzwi odbywa się poprzez przesunięcie skrzydła drzwiowego wzdłuż ściany. System nie wymaga określenia kierunku otwierania.

Naścienny – w systemie tym skrzydło drzwiowe przesuwają się po ścianie, przez co montaż systemu nie wymaga większego nakładu prac przygotowawczych i wkładu finansowego (str. 48)



Wewnątrzścienny – skrzydło drzwiowe przesuwają się wewnątrz przygotowanej uprzednio konstrukcji nośnej ściany z karton gipsu lub tynkowej (str. 50).




PRZESUWNE


od przeciwnej strony otwierania
 od strony otwierania

systemy przesuwne **LOFTOWE**

Glass



W skład zestawu wchodzi:




1-dz.

- ① Skrzydło
- ② System (1-dz.) z samodomykaczami
(zamknięcia i otwarcia) - 2 szt.
- ③ Akcesoria


wg cennika modeli
+ 1200 zł
str. 90

System Loft Glass przeznaczony wyłącznie dla linii Glass do drzwi jednodzielnych (1-dz.).

Wood



W skład zestawu wchodzi:



2-dz.

- ① Skrzydło
- ② System (1-dz./2-dz.) z samodomykaczem - 1 szt. + 800/1600 zł
- ③ Akcesoria


str. 90

System Loft Wood dostępny dla wszystkich linii drzwi poza Fokus, Merkury oraz Glass.
System Loft Wood występuje do drzwi jednodzielnych (1-dz.) oraz dwudzielnych (2-dz.).

systemy przesuwne LOFTOWE

Glass czarny

Zamknięte



Budowa systemu


- ① Szyna jezdna
- ② Uchwyty mocujące
- ③ Łapki drzwiowe regulowane
- ④ Odbojniki
- ⑤ Prowadnik
- ⑥ Samodomykacze (zamknięcia i otwarcia) - 2 szt.
- ⑦ Reling (za dopłatą)

Dopłaty:

- Reling Loft Glass czarny + 150 zł



Otwarte




System Loft Gloss					
Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Wysokość drzwi	Hs	Hp
S1 „60”	644	600	H1	2050	1995
S2 „70”	744	700	H2	2090	2035
S3 „80”	844	800	H3	2140	2085
S4 „90”	944	900	H4	2190	2135
S5 „100”	1044	1000	H5	2240	2185
			H6	2290	2235
			H7	2340	2285
			H8	2390	2335
			H9	2440	2385
			H10	2490	2435

Legenda:

Ss Szerokość skrzydła w mm
Sp Szerokość światła przejścia w mm

Wood czarny

Zamknięte



Budowa systemu


- ① Szyna jezdna
- ② Uchwyty mocujące
- ③ Łapki drzwiowe regulowane
- ④ Odbojniki
- ⑤ Prowadnik
- ⑥ Samodomykacz - 1 szt.
- ⑦ Pochwyt (za dopłatą)

Dopłaty:

- Komplet pochwyków zaokrąglonych + 110 zł
- Komplet pochwyków prostokątnych + 110 zł
- Pochwyt Loft Wood czarny + 150 zł
- Samodomykacz otwarcia + 150 zł



Otwarte




System Loft Wood					
Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Wysokość drzwi	Hs	Hp
S1 „60”	644	600	H1	2050	1980
S2 „70”	744	700	H2	2090	2020
S3 „80”	844	800	H3	2140	2070
S4 „90”	944	900	H4	2190	2120
S5 „100”	1044	1000	H5	2240	2170
			H6	2290	2220
			H7	2340	2270
			H8	2390	2320
			H9	2440	2370
			H10	2490	2420

Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-p	Sp
S6 „120”	644	644	1200
S8 „140”	744	744	1400
S10 „160”	844	844	1600
S12 „180”	944	944	1800

Hs Wysokość skrzydła w mm
Hp Wysokość światła przejścia w mm

system ukryty **DISCREET**


Do wewnątrz



W skład zestawu wchodzi:

- | | |
|--|-------------------|
| ① Skrzydło kąta rozwarcia 90° | wg cennika modeli |
| ② Ościeżnica aluminiowa (1-dz.) z uszczelką: białą, szarą lub czarną | + 1300 zł |
| ③ Zamek magnetyczny | w standardzie |
| ④ Akcesoria | str. 90 |
| ⑤ Skrzydło BARCELONA B.5 w wersji pod indywidualne malowanie | + 930 zł |

Na zewnątrz




W skład zestawu wchodzi:


- | | |
|--|-------------------|
| ① Skrzydło kąta rozwarcia 180° | wg cennika modeli |
| ② Ościeżnica aluminiowa (1-dz.) z uszczelką: białą, szarą lub czarną | + 1300 zł |
| ③ Zamek magnetyczny | w standardzie |
| ④ Akcesoria | str. 90 |
| ⑤ Skrzydło BARCELONA B.5 w wersji pod indywidualne malowanie | + 930 zł |

system ukryty DISCREET

Do wewnątrz



Na zewnątrz



Discreet do wewnątrz											
Szerokość drzwi 1-dz.		Ss	Sp1	Sp2	Sz	So	Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho
S1	„60”	620	572	605	690	700	H1	2027	2027	2069	2076
							H2	2067	2067	2109	2116
S2	„70”	720	672	705	790	800	H3	2117	2117	2159	2166
							H4	2167	2167	2209	2216
S3	„80”	820	772	805	890	900	H5	2217	2217	2259	2266
							H6	2267	2267	2309	2316
S4	„90”	920	872	905	990	1000	H7	2317	2317	2359	2366
							H8	2367	2367	2409	2416
S5	„100”	1020	972	1005	1090	1100	H9	2417	2417	2459	2466
							H10	2467	2467	2509	2516

Tabela z ilością zawiasów						
		szerokość skrzydła				
		S1	S2	S3	S4	S5
wysokość skrzydła	H1	2		3		
	H2	2		3		
	H3	2		3		
	H4	2		3		
	H5	2		3		
	H6	2		3		
	H7	2		3		
	H8	2		3		
	H9	2		3		
	H10	2		3		

Discreet na zewnątrz										
Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp1	Sp2	Sz	So	Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho
S1 „60”	620	572	605	690	700	H1	2017	2017	2059	2066
						H2	2057	2057	2099	2106
S2 „70”	720	672	705	790	800	H3	2107	2107	2149	2156
						H4	2157	2157	2199	2206
S3 „80”	820	772	805	890	900	H5	2207	2207	2249	2256
						H6	2257	2257	2299	2306
S4 „90”	920	872	905	990	1000	H7	2307	2307	2349	2356
						H8	2357	2357	2399	2406
S5 „100”	1020	972	1005	1090	1100	H9	2407	2407	2449	2456
						H10	2457	2457	2499	2506

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Sp1	Szerokość światła przejścia w mm
Sp2	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm

Określenie strony skrzydła

Dotyczy skrzydeł w wykończeniu 2-kolorowym, szkła fazowanego oraz różnym układzie aplikacji.

- W** - strona **WEWNĘTRZNA** (od przejścia ościeżnicy)
Z - strona **ZEWNĘTRZNA** (od zlicowania ze ścianą)




Dopłaty:

- Szerokość „90” +140 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D w kolorze szarym (standard) dla szer. „60” - „80” +140 zł
- Zawias ukryty 3D w kolorze czarnym lub białym (za 1 szt.) +10 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Malowana kryjąco wg palety RAL +400 zł
- Szerokość „100” +300 zł

Ościeżnica aluminiowa DISCREET posiada w standardzie środek gruntujący do samodzielnego naniesienia, który to umożliwia dalsze malowanie farbami ściennymi.

ościeżnica STAŁA PRZYLGOWA I BEZPRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA STAŁA – ekonomiczna wersja ościeżnicy do drzwi wewnętrznych. Możliwość montażu również na każdego rodzaju i grubości ściany z dodatkowymi opaskami maskującymi lub ćwierćwałkiem. Ościeżnica w całości wykonana jest z drewna sosnowego wykończonego od zewnątrz płytą MDF lub fornirem dębowym w zależności od rodzaju wybranego wykończenia.



Wymiar ościeżnicy 42x90	Netto (PLN)	
	1-dzielna	2-dzielna
przylgowa	740	940
bezprzylgowa	1040	1340

Dopłaty:

- Szerokość „90” wersja bezprzylgowa + 140 zł
- Szerokość „100” przylgowa/bezprzylgowa + 70/300 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80” + 140 zł
- Zawias ukryty 3D – kolor czarny lub biały (za 1 szt.) + 10 zł
- Zawias ukryty 3D – kolor złoty (za 1 szt.) + 40 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod większy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 30 zł


Szerokość drzwi 1-dz.	Ss przylgowe	Ss bezprzylgowe	Sp	Sz	So
S1 „60”	644	620	602	686	710
S2 „70”	744	720	702	786	810
S3 „80”	844	820	802	886	910
S4 „90”	944	920	902	986	1010
S5 „100”	1044	1020	1002	1086	1110

Wysokość drzwi	Hs	PRZYLGOWA				BEZPRZYLGOWA			
		Hp	Hs	Hz	Ho	Hp	Hs	Hz	Ho
H1	2037	2023	2065	2080	2035	2077	2090		
H2	2077	2063	2105	2120	2075	2117	2130		
H3	2127	2113	2155	2170	2125	2167	2180		
H4	2177	2163	2205	2220	2175	2217	2230		
H5	2227	2213	2255	2270	2225	2267	2280		
H6	2277	2263	2305	2320	2275	2317	2330		
H7	2327	2313	2355	2370	2325	2367	2380		
H8	2377	2363	2405	2420	2375	2417	2430		
H9	2427	2413	2455	2470	2425	2467	2480		
H10	2477	2463	2505	2520	2475	2517	2530		


Szerokość drzwi 2-dz.	przylgowe		bezprzylgowe		Sp	Sz	So
	Ss-A	Ss-P	Ss-A	Ss-P			
S6 „120”	844	444	832	432	1236	1320	1350
S7 „130”	844	544	832	532	1336	1420	1450
	944	444	932	432			
S8 „140”	844	644	832	632	1436	1520	1550
	944	544	932	532			
S9 „150”	844	744	832	732	1536	1620	1650
	944	644	932	632			
S10 „160”	844	844	832	832	1636	1720	1750
S11 „170”	944	844	932	832	1736	1820	1850
S12 „180”	944	944	932	932	1836	1920	1950

Tabela z ilością zawiasów							
1-dzielne				2-dzielne			
	S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
wysokość skrzydła	H1	*2/3		3			
	H2				3		3
	H3						
	H4						
	H5						
	H6						
	H7						
	H8						
	H9						
	H10						

*2 szt. tylko dla bezprzylgowych w szerokości „60-80”,
3 szt dla przylgowych.



Zawias dwuczopowy



Zawias UKRYTY 3D


Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hc Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm



ościeżnica REGULOWANA PRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZYLGOWA – najczęściej stosowana ościeżnica w drzwiach wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu obustronnych opasek maskujących wraz z możliwością regulacji pozwala na montaż na każdego rodzaju ścianie w grubościach od 75 do 500 mm. Szerokość standardowa opaski maskującej wynosi 80 mm, natomiast oferujemy wersję z poszerzoną opaską górną na 120 mm w celu umożliwienia montażu ościeżnicy w wyższych otworach budowlanych.

1 - dzielna



2 - dzielna




Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)	1-dz.	2-dz.
B	75-95	1320	1570
C	95-120	1340	1590
D	120-140	1360	1610
E	140-160	1380	1630
F	160-180	1400	1650
G	180-200	1420	1670
H	200-220	1440	1690
I	220-240	1460	1710
J	240-260	1480	1730
K	260-280	1500	1750
L	280-300	1520	1770
M	300-320	1540	1790
N	320-340	1560	1810
O	340-360	1580	1830
P	360-380	1600	1850
R	380-400	1620	1870
S	400-420	1640	1890
T	420-440	1660	1910
U	440-460	1680	1930
V	460-480	1700	1950
W	480-500	1720	1970

Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1 „60”	644	602	696	720	844
S2 „70”	744	702	796	820	944
S3 „80”	844	802	896	920	1044
S4 „90”	944	902	996	1020	1144
S5 „100”	1044	1002	1096	1120	1244

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hx	Ho	Hc
H1	2037	2023	2070	2080	2144
H2	2077	2063	2110	2120	2184
H3	2127	2113	2160	2170	2234
H4	2177	2163	2210	2220	2284
H5	2227	2213	2260	2270	2334
H6	2277	2263	2310	2320	2384
H7	2327	2313	2360	2370	2434
H8	2377	2363	2410	2420	2484
H9	2427	2413	2460	2470	2534
H10	2477	2463	2510	2520	2584

Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6 „120”	844	444	1236	1330	1360	1478
S7 „130”	844	544	1336	1430	1460	1578
S8 „140”	844	644	1436	1530	1560	1678
S9 „150”	844	744	1536	1630	1660	1778
S10 „160”	844	844	1636	1730	1760	1878
S11 „170”	944	844	1736	1830	1860	1978
S12 „180”	944	944	1836	1930	1960	2078

		Tabela z ilością zawiasów dla drzwi przylgowych							
		1-dzielne				2-dzielne			
		S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100	
wysokość skrzydła	H1								
	H2								
	H3								
	H4					3		3	
	H5								
	H6								
	H7								
	H8					4		4	
	H9								
	H10								



Zawias dwuczopowy

Panel pojedynczy

- zakres:
- B-J (Dąb Prostý, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - B-N (Gładki RAL)



Panel podwójny

- zakres:
- K-W (Dąb Prostý, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - O-W (Gładki RAL)




Dopłaty:

- Szerokość „100” + 120 zł
- Wersja DELUX - opaska górna 120 mm - kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł str. 81
- Nietypowe wymiary drzwi
- stnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod większy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 30 zł



ościeżnica REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA – stanowi bardziej nowoczesną i modernistyczną wersję ościeżnicy regulowanej przylgowej. Wyróżnia ją zastosowanie zawiasów ukrytych, a także zrównanie płaszczyzny opaski z powierzchnią skrzydła od strony otwierania drzwi. Podobnie jak przy ościeżnicy przylgowej konstrukcja wykonana jest z MDF.

1 - dzielna



2 - dzielna





Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1 „60”	620	602	658	690	786
S2 „70”	720	702	758	790	886
S3 „80”	820	802	858	890	986
S4 „90”	920	902	958	990	1086
S5 „100”	1020	1002	1058	1090	1186

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc
H1	2037	2035	2063	2080	2127
H2	2077	2075	2103	2120	2167
H3	2127	2125	2153	2170	2217
H4	2177	2175	2203	2220	2267
H5	2227	2225	2253	2270	2317
H6	2277	2275	2303	2320	2367
H7	2327	2325	2353	2370	2417
H8	2377	2375	2403	2420	2467
H9	2427	2425	2453	2470	2517
H10	2477	2475	2503	2520	2567

Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6 „120”	832	432	1237	1293	1330	1421
S7 „130”	832	532	1337	1393	1430	1521
S8 „140”	832	632	1437	1493	1530	1621
S9 „150”	832	732	1537	1593	1630	1721
S10 „160”	832	832	1637	1693	1730	1821
S11 „170”	932	832	1737	1793	1830	1921
S12 „180”	932	932	1837	1893	1930	2021

Tabela z ilością zawiasów dla drzwi bezprzylgowych		1-dzielne					2-dzielne		
wysokość skrzydła	H1	S1	S2	S3	S4	S5	S1-S4	S5	S5
	H2	60	70	80	90	100	60-90	100	100
	H3	2			3				
	H4					3		3	
	H5						3		
	H6	3							
	H7					4		4	
	H8								
	H9								
	H10								



Zawias UKRYTY 3D

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hc Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm

Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)*	1-dz.	2-dz.
A	75-85	1540	1890
B	85-100	1560	1910
C	100-120	1580	1930
D	120-140	1600	1950
E	140-160	1620	1970
F	160-180	1640	1990
G	180-200	1660	2010
H	200-220	1680	2030
I	220-240	1700	2050
J	240-260	1720	2070
K	260-280	1740	2090
L	280-300	1760	2110
M	300-320	1780	2130
N	320-340	1800	2150
O	340-360	1820	2170
P	360-380	1840	2190
R	380-400	1860	2210
S	400-420	1880	2230
T	420-440	1900	2250
U	440-460	1920	2270
V	460-480	1940	2290
W	480-500	1960	2310

* Zastosowanie w ościeżnicy Pakietów ozdobnych WERONA I i WERONA II (str. 89) zmniejsza zakres regulacji o 5 mm. Wówczas należy zastosować opaskę regulacyjną z dłuższym piórem 46 mm!

Panel pojedynczy

zakres:

- A-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- A-N (Gładki RAL)

Panel podwójny

zakres:

- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- O-W (Gładki RAL)


Dopłaty:

- Szerokość „90” wersja bezprzylgowa + 140 zł
- Szerokość „100” wersja bezprzylgowa + 300 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80” + 140 zł
- Zawias ukryty 3D - kolor czarny lub biały (za 1 szt.) + 10 zł
- Zawias ukryty 3D - kolor złoty (za 1 szt.) + 40 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod większy otwór bez dopłaty
- Wersja DELUX - opaska górna 120 mm - kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 30 zł



ościeżnica REGULOWANA REWERSYJNA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA REWERSYJNA – w swojej budowie ościeżnica jest bardzo zbliżona do ościeżnicy przylgowej. Różnica polega na stronie licowania, która jak nazwa wskazuje jest rewersyjna względem ościeżnicy bezprzylgowej. Jeśli chcemy uzyskać w korytarzu efekt zlicowania drzwi ze ścianą, a jednocześnie chcemy je otwierać do środka pokoju, aby przypadkiem kogoś nie uderzyć wychodząc to ościeżnica rewersyjna będzie idealnym rozwiązaniem.

1 - dzielna



2 - dzielna



Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)*	1-dz.	2-dz.
A	75-85	2040	2590
B	85-100	2060	2610
C	100-120	2080	2630
D	120-140	2100	2650
E	140-160	2120	2670
F	160-180	2140	2690
G	180-200	2160	2710
H	200-220	2180	2730
I	220-240	2200	2750
J	240-260	2220	2770
K	260-280	2240	2790
L	280-300	2260	2810
M	300-320	2280	2830
N	320-340	2300	2850
O	340-360	2320	2870
P	360-380	2340	2890
R	380-400	2360	2910
S	400-420	2380	2930
T	420-440	2400	2950
U	440-460	2420	2970
V	460-480	2440	2990
W	480-500	2460	3010

* Zastosowanie w ościeżnicy Pakietów ozdobnych WERONA I i WERONA II (str. 89) zmniejsza zakres regulacji o 5 mm. Wówczas należy zastosować opaskę regulacyjną z dłuższym piórem 46 mm!

Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc1	Sc2
S1 „60”	618	602	682	710	762	810
S2 „70”	718	702	782	810	862	910
S3 „80”	818	802	882	910	962	1010
S4 „90”	918	902	982	1010	1062	1110
S5 „100”	1018	1002	1082	1110	1162	1210

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc1	Hc2
H1	2049	2048	2088	2100	2127	2152
H2	2089	2088	2128	2140	2167	2192
H3	2139	2138	2178	2190	2217	2242
H4	2189	2188	2228	2240	2267	2292
H5	2239	2238	2278	2290	2317	2342
H6	2289	2288	2328	2340	2367	2392
H7	2339	2338	2378	2390	2417	2442
H8	2389	2388	2428	2440	2467	2492
H9	2439	2438	2478	2490	2517	2542
H10	2489	2488	2528	2540	2567	2592

Tabela z ilością zawiasów dla drzwi rewersyjnych								
		1-dzielne					2-dzielne	
		S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
wysokość skrzydła	H1	2			3		3	3
	H2							
	H3							
	H4							
	H5	3					3	
	H6							
	H7			4		3	4	
	H8							
	H9							
	H10							

Panel pojedynczy

zakres: A-N

Panel podwójny


zakres: O-W



Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc1	Sc2
S6 „120”	618	618	1212	1292	1320	1372	1420
S7 „130”	718	718	1312	1392	1420	1472	1520
S8 „140”	718	718	1412	1492	1520	1572	1620
S9 „150”	818	818	1512	1592	1620	1672	1720
S10 „160”	818	818	1612	1692	1720	1772	1820
S11 „170”	918	918	1712	1792	1820	1872	1920
S12 „180”	918	918	1812	1892	1920	1972	2020

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Sp	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Sc1	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony zawiasowej mm
Sc2	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony futryny mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Hc1	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony zawiasowej mm
Hc2	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony futryny mm



Zawias UKRYTY 3D


Dopłaty:

- Szerokość „90” wersja rewersyjna + 200 zł
- Szerokość „100” wersja rewersyjna + 300 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80” + 200 zł
- Zawias ukryty 3D w kolorze czarnym lub białym (za 1 szt.) + 10 zł
- Zawias ukryty 3D w kolorze złotym (za 1 szt.) + 140 zł
- Wersja DELUX - (opaska górna 120 mm) kpl. na dwie strony + 200 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod węższy otwór budowlany bez dopłaty o 2 lub 4 cm
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, - 4 cm, - 6 cm, - 8 cm + 30 zł


ościeznica REGULOWANA GLASS

OŚCIEŹNICA REGULOWANA GLASS – konstrukcja oparta na najpopularniejszej ościeżnicy regulowanej przylgowej. Dzięki temu zachowane zostały wszystkie najważniejsze cechy użytkowe i montażowe.



RONDO 1 - dzielna



2 - dzielna



ARCOS



Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1 „60”	620	602	696	720	844
S2 „70”	720	702	796	820	944
S3 „80”	820	802	896	920	1044
S4 „90”	920	902	996	1020	1144
S5 „100”	1020	1002	1096	1120	1244

Wysokość drzwi	Hs	Hp	H _z	Ho	Hc
H1	2017	2016	2063	2080	2137
H2	2057	2056	2103	2120	2177
H3	2107	2106	2153	2170	2227
H4	2157	2156	2203	2220	2277


Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6 „120”	820	430	1236	1330	1360	1478
S7 „130”	820	530	1336	1430	1460	1578
S8 „140”	820	630	1436	1530	1560	1678
S9 „150”	820	730	1536	1630	1660	1778
S10 „160”	820	830	1636	1730	1760	1878
S11 „170”	920	830	1736	1830	1860	1978
S12 „180”	920	930	1836	1930	1960	2078

Tabela z ilością zawiasów dla drzwi GLASS							
		1-dzielne				2-dzielne	
		S1	S2	S3	S4	S5	S1-S4
		60	70	80	90	100	60-90
wysokość skrzydła	H1	2					
	H2						
	H3						
	H4						

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Ss-A	Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Ss-P	Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Sp	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm

Sc	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
H _z	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Hc	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm



Panel pojedynczy

- zakres:
- B-J (Dąb Prostý, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - B-N (Gładki RAL)



Panel podwójny

- zakres:
- K-W (Dąb Prostý, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - O-W (Gładki RAL)



Dopłaty:

- Szerokość „100” + 120 zł
- Wersja DELUX – opaska górna 120 mm – kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości ościeżnicy pod większy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 30 zł

rozmiary DRZWI NIETYPOWYCH

Dopłaty do
rozmiarów drzwi


	S			M		L		XL	
									
WYSOKOŚĆ drzwi	H1			H2,H3,H4		H5,H6,H7		H8,H9,H10	
SZEROKOŚĆ drzwi	„60” - „80”	„90”	„100”	„60” - „90”	„100”	„60” - „90”	„100”	„60” - „90”	„100”
Skrzydła	—	—	200	200	380	600	780	800	980
Ościeżnice									
stała przylgowa	—	—	70	200	280	250	330	300	380
stała bezprzylgowa	—	140	300	300	490	350	540	400	490
przylgowa regulowana	—	—	120	400	520	500	620	600	720
bezprzylgowa regulowana	—	140	300	500	730	600	830	700	930
rewersyjna regulowana	—	200	300	500	730	600	830	700	930
Discreet do wewnątrz	—	140	300	300	530	400	630	500	730
Discreet na zewnątrz	—	140	300	300	530	400	630	500	730
przesuwne naścienne (dopłata do tunelu)	—	—	120	400	520	500	620	600	720
kaseta z systemem przesuwным wewnątrzściennym (1-dz.)	—	—	—	400	400	400	400	400	400
kaseta z systemem przesuwным wewnątrzściennym (2-dz.)	—	—	—	800	800	800	800	800	800
przesuwne Loftowe Glass	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LINIE DRZWI	Wszystkie			Wszystkie		Lamelo, Grand, Baron, Barcelona, Lupo, Focus, Lago, Lepre, Merkury, Wenus, Magnat, Wenecja, Sevilla, Malaga		Lamelo, Grand, Baron, Barcelona, Lupo, Focus, Lago, Lepre, Merkury, Wenus, Magnat, Wenecja, Sevilla, Malaga	

do ościeżnicy NAŚWIELTA


Naświetle FIX – rodzaj doświetla stosowany zarówno w dostawkach bocznych jak i naświetłach górnych. Konstrukcja bazuje na ramie uzupełnionej szkłem. Opcja dostępna dla każdego rodzaju skrzydła. Wygląda tożsamo niezależnie od modelu drzwi. Występuje wersja przylgowa i bezprzylgowa.

Zestaw FIX 01

Dopasowany do skrzydła



Dostępne zestawy i warianty położenia naświetla




- A** Położenie naświetla od strony ZAWIAS (FIX / IMITACJA 01, 05)
B Położenie naświetla od strony ZAMKA (FIX / IMITACJA 01, 05)


- P** Kierunek skrzydła PRAWY
L Kierunek skrzydła LEWY

Naświetle IMITACJA – rodzaj dostawki stosowanej wyłącznie jako dostawka boczna. Jak nazwa wskazuje w tej konstrukcji dodatkowa część drzwi imituje model skrzydła drzwi. Można ją łączyć z dostawką FIX w naświetlu. Występuje wersja przylgowa i bezprzylgowa.

Zestaw IM 01




Dostępne zestawy i warianty położenia naświetla



do ościeżnicy NAŚWIETLA

Przekroje naświetli


przekrój poziomy drzwi z naświetlem imitującym skrzydło




przekrój poziomy drzwi z naświetlami imitującymi skrzydła




przekrój poziomy drzwi z naświetlem fix



przekrój poziomy drzwi z naświetlami fix



Rodzaje naświetli FIX i IMITACJI




OPCJA	FIX nowoczesna	FIX tradycyjna	Imitacja A	Imitacja B	Imitacja C	Imitacja D
MODELE SKRZYDEŁ	wszystkie	wszystkie	wszystkie	wszystkie	Linia Focus	Baron B.3 Malaga A.2/A.4
OPIS	szklana bez ramy skrzydła	szklana z wyrównaniem do górnego i dolnego ramiaka skrzydła	pod model skrzydła	szklana z ramą i listwą ozdobną pod model skrzydła	szklana pod wzory linii Focus	szklana z paskami na przedłużeniu szprosa
DOPŁATA	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84 Baron B.3/B.4: + 500 zł Malaga A.2/A.4 + 700 zł

do ościeżnicy NAŚWIELTA

**Cennik i wymiary
zestawów z naświetlami
dla ościeżnicy stałej oraz
regulowanej w wersji
przylgowej i bezprzylgowej***

*ceny nie obejmują ceny skrzydła

SYMBOL GRUBOŚĆ MURU (MM)



Ościeżnica STAŁA

42x90	od 90	2080	3380	2080	2580	3550	4750	2870	4960	4340	6330
-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ościeżnica REGULOWANA

A	75-85	2660	3960	2660	3160	4130	5330	3450	5540	4920	6910
B	75-95/85-100	2690	3990	2690	3190	4160	5360	3480	5570	4950	6940
C	95-120/100-120	2720	4020	2720	3220	4190	5390	3510	5600	4980	6970
D	120-140	2750	4050	2750	3250	4220	5420	3540	5630	5010	7000
E	140-160	2780	4080	2780	3280	4250	5450	3570	5660	5040	7030
F	160-180	2810	4110	2810	3310	4280	5480	3600	5690	5070	7060
G	180-200	2840	4140	2840	3340	4310	5510	3630	5720	5100	7090
H	200-220	2870	4170	2870	3370	4340	5540	3660	5750	5130	7120
I	220-240	2900	4200	2900	3400	4370	5570	3690	5780	5160	7150
J	240-260	2930	4230	2930	3430	4400	5600	3720	5810	5190	7180
K	260-280	2960	4260	2960	3460	4430	5630	3750	5840	5220	7210
L	280-300	2990	4290	2990	3490	4460	5660	3780	5870	5250	7240
M	300-320	3020	4320	3020	3520	4490	5690	3810	5900	5280	7270
N	320-340	3050	4350	3050	3550	4520	5720	3840	5930	5310	7300
O	340-360	3080	4380	3080	3580	4550	5750	3870	5960	5340	7330
P	360-380	3110	4410	3110	3610	4580	5780	3900	5990	5370	7360
R	380-400	3140	4440	3140	3640	4610	5810	3930	6020	5400	7390
S	400-420	3170	4470	3170	3670	4640	5840	3960	6050	5430	7420
T	420-440	3200	4500	3200	3700	4670	5870	3990	6080	5460	7450
U	440-460	3230	4530	3230	3730	4700	5900	4020	6110	5490	7480
V	460-480	3260	4560	3260	3760	4730	5930	4050	6140	5520	7510
W	480-500	3290	4590	3290	3790	4760	5960	4080	6170	5550	7540

DOPEŁATY:

wersja bezprzylgowa	300	300	300	650	300	300	300	300	300	300
FIX tradycyjna	400	500	—	—	400	500	—	—	—	—
Imitacja A (pod model skrzydła)	—	—	—	—	—	—	1200	2400	1200	2400
szpros nad słupkiem w naświetlu górnym	—	—	200	400	200	400	—	—	200	400
szkło mleczne/bezbarwne	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
szkło grafit dymiony/czarne	220	440	160	280	440	720	220	440	440	720
aplikacja na szkło	220	440	140	280	430	720	220	440	430	720
szkło fazowane ⁴ /grawerowane bezbarwne	700	1400	500	700	1400	2100	700	1400	1400	2100
inny kolor RAL	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
przy wysokości skrzydła ponad standard	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

¹ nie wyklucza dopłaty za wysokość do skrzydła, ² minimalna szerokość skrzydła „80”, ³ po skróceniu drzwi - 6 cm,

⁴ w naświetlach bocznych wyłącznie przedłużenie linii poziomych fazowania, a w naświetlu górnym odpowiednio pionowych

do ościeżnicy NAŚWIETLA


ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ PRZYLGOWEJ „47”

Szerokości drzwi


Szerokość drzwi				FIX 01/05					FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06				FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03
			SwNB	200	250	300	350	400	450	500	550	600	200	250	300	350	400	450	500	550	600	—	
S3	„80”	Ss 844	Sz	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966	2016	896	
		Sp 802	Sc	1314	1364	1414	1464	1514	1564	1614	1664	1714	1764	1814	1864	1914	1964	2014	2064	2114	2164	1044	
			So	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	920	
S4	„90”	Ss 944	Sz	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966	2016	2066	2116	996	
		Sp 902	Sc	1414	1464	1514	1564	1614	1664	1714	1764	1814	1864	1914	1964	2014	2064	2114	2164	2214	2264	1144	
			So	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	1020	
S5	„100”	Ss 1044	Sz	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966	2016	2066	2116	2166	2216	1096	
		Sp 1002	Sc	1514	1564	1614	1664	1714	1764	1814	1864	1914	1964	2014	2064	2114	2164	2214	2264	2314	2364	1244	
			So	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	1120	

		FIX 04						
Szerokość drzwi		S6 „120”	S7 „130”	S8 „140”	S9 „150”	S10 „160”	S11 „170”	S12 „180”
		844 / 444	844 / 544 944 / 444	844 / 644 944 / 544	844 / 744 944 / 644	844 / 844 944 / 744	944 / 844	944 / 944
	SsA / SsP	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836
	Sp	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930
	Sc	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
	So	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960


FIX/IM 01
FIX/IM 05



FIX 03
FIX 04
FIX 05
FIX 06



FIX/IM 02
FIX/IM 06



Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

Wysokość drzwi		HwNG	FIX 01/02	FIX 03/04/05/06				FIX 03/04/05/06 IM 05/06				
			—	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H1	Hs 2037	Hc	2070	2340	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740
	Hp 2023	Hc	2144	2414	2464	2514	2564	2614	2664	2714	2764	2814
		Ho	2090	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760
H2	Hs 2077	Hc	2110	2380	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780
	Hp 2063	Hc	2184	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804	2854
		Ho	2130	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800
H3	Hs 2127	Hc	2160	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830
	Hp 2113	Hc	2234	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804	2854	2904
		Ho	2180	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850
H4	Hs 2177	Hc	2210	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880
	Hp 2163	Hc	2284	2554	2604	2654	2704	2754	2804	2854	2904	2954
		Ho	2230	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900
H5	Hs 2227	Hc	2260	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930
	Hp 2213	Hc	2334	2604	2654	2704	2754	2804	2854	2904	2954	3004
		Ho	2280	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950
H6	Hs 2277	Hc	2310	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980
	Hp 2263	Hc	2384	2654	2704	2754	2804	2854	2904	2954	3004	3054
		Ho	2330	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
H7	Hs 2327	Hc	2360	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030
	Hp 2313	Hc	2434	2704	2754	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104
		Ho	2380	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
H8	Hs 2377	Hc	2410	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080
	Hp 2363	Hc	2484	2754	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154
		Ho	2430	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
H9	Hs 2427	Hc	2460	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080	3130
	Hp 2413	Hc	2534	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204
		Ho	2480	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150
H10	Hs 2477	Hc	2510	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080	3130	3180
	Hp 2463	Hc	2584	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204	3254
		Ho	2530	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200

Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego
HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła
Sp Szerokość światła przejścia
Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)
So Szerokość otworu montażowego
Hs Wysokość skrzydła
Hp Wysokość światła przejścia
Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)
Ho Wysokość otworu montażowego

do ościeżnicy NAŚWIETLA


ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ „28”

Szerokości drzwi


Szerokość drzwi		S/NB	FIX 01/05				FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06				FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03
			200	250	300	350	400	450	500	550	600	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
S3	„80”	Ss 844	Sz	1128	1178	1228	1278	1328	1378	1428	1478	1528	1578	1628	1678	1728	1778	1828	1878	1928	1978
		Sp 802	Sc	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1806	1856	1906	1956	2006	2056	2106
		So 844	So	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610	1660	1710	1760	1810	1860	1910	1960	2010
S4	„90”	Ss 944	Sz	1228	1278	1328	1378	1428	1478	1528	1578	1628	1678	1728	1778	1828	1878	1928	1978	2028	2078
		Sp 902	Sc	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1806	1856	1906	1956	2006	2056	2106	2156	2206
		So 944	So	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610	1660	1710	1760	1810	1860	1910	1960	2010	2060	2110
S5	„100”	Ss 1044	Sz	1328	1378	1428	1478	1528	1578	1628	1678	1728	1778	1828	1878	1928	1978	2028	2078	2128	2178
		Sp 1002	Sc	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1806	1856	1906	1956	2006	2056	2106	2156	2206	2256	2306
		So 1044	So	1360	1410	1460	1510	1560	1610	1660	1710	1760	1810	1860	1910	1960	2010	2060	2110	2160	2210

	FIX 04						
Szerokość drzwi	S6 „120”	S7 „130”	S8 „140”	S9 „150”	S10 „160”	S11 „170”	S12 „180”
SsA / SsP	844 / 444	844 / 544 944 / 444	844 / 644 944 / 544	844 / 744 944 / 644	844 / 844 944 / 744	944 / 844	944 / 944
Sp	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836
Sz	1292	1392	1492	1592	1692	1792	1892
Sc	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
So	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922


FIX/IM 01
FIX/IM 05



FIX/IM 02
FIX/IM 06



FIX 03
FIX 04
FIX 05
FIX 06



Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

Wysokość drzwi			FIX 01/02	FIX 03/04/05/06				FIX 03/04/05/06 IM 05/06				
				HwNG	—	200	250	300	350	400	450	500
H1	Hs 2037	Hz	2063	2333	2383	2433	2483	2533	2583	2633	2683	2733
	Hp 2035	Hc	2127	2397	2447	2497	2547	2597	2647	2697	2747	2797
		Ho	2080	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750
H2	Hs 2077	Hz	2103	2373	2423	2473	2523	2573	2623	2673	2723	2773
	Hp 2075	Hc	2167	2437	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837
		Ho	2120	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790
H3	Hs 2127	Hz	2153	2423	2473	2523	2573	2623	2673	2723	2773	2823
	Hp 2125	Hc	2217	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887
		Ho	2170	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840
H4	Hs 2177	Hz	2203	2473	2523	2573	2623	2673	2723	2773	2823	2873
	Hp 2175	Hc	2267	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937
		Ho	2220	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890
H5	Hs 2227	Hz	2253	2523	2573	2623	2673	2723	2773	2823	2873	2923
	Hp 2225	Hc	2317	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987
		Ho	2270	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940
H6	Hs 2277	Hz	2303	2573	2623	2673	2723	2773	2823	2873	2923	2973
	Hp 2275	Hc	2367	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037
		Ho	2320	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990
H7	Hs 2327	Hz	2353	2623	2673	2723	2773	2823	2873	2923	2973	3023
	Hp 2325	Hc	2417	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087
		Ho	2370	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040
H8	Hs 2377	Hz	2403	2673	2723	2773	2823	2873	2923	2973	3023	3073
	Hp 2375	Hc	2467	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137
		Ho	2420	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090
H9	Hs 2427	Hz	2453	2723	2773	2823	2873	2923	2973	3023	3073	3123
	Hp 2425	Hc	2517	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137	3187
		Ho	2470	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140
H10	Hs 2477	Hz	2503	2773	2823	2873	2923	2973	3023	3073	3123	3173
	Hp 2475	Hc	2567	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137	3187	3237
		Ho	2520	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140	3190

Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego

HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła

Sp Szerokość światła przejścia

Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy

Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

So Szerokość otworu montażowego

Hs Wysokość skrzydła

Hp Wysokość światła przejścia

Hc Wysokość zewnętrzna ościeżnicy

Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

Ho Wysokość otworu montażowego

do ościeżnicy NAŚWIETLA

ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY STAŁEJ PRZYLGOWEJ I BEZPRZYLGOWEJ „42”


Szerokości drzwi

wersja: PRZYLGOWA i BEZPRZYLGOWA


Szerokość drzwi				FIX 01/05				FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06				FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03	
				SwNB	200	250	300	350	400	450	500	550	600	200	250	300	350	400	450	500	550		600
S3	„80”	Ss	844	Sz	1156	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1426	1526	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226	886
		Sp	802	So	1190	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1560	1660	1760	1860	1960	2060	2160	2260	910
S4	„90”	Ss	944	Sz	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1526	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226	2326	986
		Sp	902	So	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1560	1660	1760	1860	1960	2060	2160	2260	2360	1010
S5	„100”	Ss	1044	Sz	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226	2326	2426	1086
		Sp	1002	So	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1660	1760	1860	1960	2060	2160	2260	2360	2460	1110

Szerokość drzwi	FIX 04						
	S6 „120”	S7 „130”	S8 „140”	S9 „150”	S10 „160”	S11 „170”	S12 „180”
SsA / SsP	844 / 444	844 / 544 944 / 444	844 / 644 944 / 544	844 / 744 944 / 644	844 / 844 944 / 744	944 / 844	944 / 944
Sp	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836
Sz	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920
So	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950


FIX/IM 01
FIX/IM 05



FIX/IM 02
FIX/IM 06



FIX 03
FIX 04
FIX 05
FIX 06



Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów
wersja: PRZYLGOWA

Wysokość drzwi				FIX 01/02	FIX 03/04/05/06				FIX 03/04/05/06 IM 05/06				
			HwNG	—	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H1	Hs	2037	Hz	2065	2335	2385	2435	2485	2535	2585	2635	2685	2735
	Hp	2023	Ho	2080	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750
H2	Hs	2077	Hz	2105	2375	2425	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775
	Hp	2063	Ho	2120	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790
H3	Hs	2127	Hz	2155	2425	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825
	Hp	2113	Ho	2170	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840
H4	Hs	2177	Hz	2205	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875
	Hp	2163	Ho	2220	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890
H5	Hs	2227	Hz	2255	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925
	Hp	2213	Ho	2270	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940
H6	Hs	2277	Hz	2305	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975
	Hp	2263	Ho	2320	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990
H7	Hs	2327	Hz	2355	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025
	Hp	2313	Ho	2370	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040
H8	Hs	2377	Hz	2405	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075
	Hp	2363	Ho	2420	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090
H9	Hs	2427	Hz	2455	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075	3125
	Hp	2413	Ho	2470	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140
H10	Hs	2477	Hz	2505	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075	3125	3175
	Hp	2463	Ho	2520	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140	3190

wersja: BEZPRZYLGOWA

H1	Hs	2037	Hz	2077	2347	2397	2447	2497	2547	2597	2647	2697	2747
		2023	Ho	2090	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760
H2	Hs	2077	Hz	2117	2387	2437	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787
		2075	Ho	2130	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800
H3	Hs	2127	Hz	2167	2437	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837
		2125	Ho	2180	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850
H4	Hs	2177	Hz	2217	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887
		2075	Ho	2230	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900
H5	Hs	2127	Hz	2267	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937
		2125	Ho	2280	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950
H6	Hs	2077	Hz	2317	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987
		2075	Ho	2330	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
H7	Hs	2127	Hz	2367	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037
		2125	Ho	2380	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
H8	Hs	2077	Hz	2417	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087
		2075	Ho	2430	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
H9	Hs	2127	Hz	2467	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137
		2125	Ho	2480	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150
H10	Hs	2077	Hz	2517	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137	3187
		2075	Ho	2530	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200

Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego

HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła
Sp Szerokość światła przejścia
Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)
So Szerokość otworu montażowego

Hs Wysokość skrzydła
Hp Wysokość światła przejścia
Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)
Ho Wysokość otworu montażowego

ościeżnice ELEMENTY OZDOBNE


Opaski płaskie



Panele



Listwy



DOPŁATY na jedną stronę drzwi	NETTO PLN			
1-dz ³	-/320	-/420	390	590
2-dz ³	-/420	-/520	590	890
pióro wydłużone 46 mm	40	40	40	40
wysokość: H2, H3, H4	-/ 20	-/ 20	-/ 20	-/ 20
wysokość: H5, H6, H7	-/ 30	-/ 30	-/ 30	-/ 30
wysokość: H8, H9, H10	-/ 40	-/ 40	-/ 40	-/ 40
inny kolor RAL	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic

NETTO PLN		
100 zł / 1 listwa	80 zł / 1 listwa	160 zł / 1 listwa
30	30	30

² Opaska DELUX na ościeżnicy jest wykonywana wyłącznie na obie strony drzwi. Dopłaty zostały przedstawione przy opisie danych ościeżnic.

³ cena przed „/” obrazuje dopłatę do elementu przy zamówieniu w komplecie z ościeżnicą, cena po „/” to dopłata przy oddzielnym domówieniu elementu

ościeżnice ELEMENTY OZDOBNE

8 Opaska P4 typ A - 45°




9 Pakiet ozdobny WERONA II typ A - 45°




10 Pakiet ozdobny WERONA I typ A - 90°




11 Opaska P4S typ A - 45° ze stopką



12* Opaska RETRO Plus typ A - 45°



13 Pakiet ozdobny PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną



14 Pakiet ozdobny PRESTIGE P5S typ B - 90° ze stopką i koroną



DOPŁATY na jedną stronę drzwi	NETTO PLN						
	8	9	10	11	12	13	14
1-dz ³	70	280	450	170	170	340	440
2-dz ³	90	330	520	190	190	410	510
pióro wydłużone 46 mm	40	40	40	40	40	40	40
wysokość: H2, H3, H4	-/ 20	20	20	20	20	20	20
wysokość: H5, H6, H7	-/ 30	30	30	30	30	30	30
wysokość: H8, H9, H10	-/ 40	40	40	40	40	40	40
dopłata za inny kolor RAL	100	100	100	100	100	100	100

Cena elementów ozdobnych jako komplet na jedną stronę drzwi przy oddzielnym domówieniu, dla wysokości STANDARD H1

1-dz ³	390	600	770	490	490	660	760
2-dz ³	510	750	940	610	610	830	930

*Wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą regulowana przylgową

akcesoria DODATKI

ZAMKI DO DRZWI

dostosowane do klamek drzwiowych wyłącznie z SZYLDZEM DZIELONYM

Rozwiernych

KOLOR CZOŁA ZAMKA

chrom satyna

złoty

czarny

biały

STANDARD do drzwi przylgowych

MAGNETYCZNY do drzwi bezprzylgowych i rewersyjnych

ZAMKI I POCHWYTY DO DRZWI

Przesuwnych

KOLOR CZOŁA ZAMKA

chrom

chrom matowy

złoty

czarny

HAKOWY z pochwytym zaokrąglonym

HAKOWY z pochwytym prostokątnym

POCHWYT zaokrąglony

POCHWYT prostokątny

OSŁONKI NA ZAWIASY



ZAWIASY DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH



RODZAJE SZKŁA PRZEZIERNE



bezbarwne



grafit dymiony

NIEPRZEZIERNE przepuszczające światło




mleczne



decormat

NIEPRZEZIERNE nieprzepuszczające światła



czarne

dostępne w wersji

KL klucz


WK wkładka

WC łazienka

A - 6 mm VSG bezpieczne
B - 8 mm VSG bezpieczne (Focus)
C - 8 mm ESG hartowane (Glass)

RODZAJE APLIKACJI NA SZKLE

PIASKOWANIE szerokość aplikacji 8 mm
każdy rodzaj szkła



RAMKA pojedyncza


RAMKA podwójna

SZPROS

FAZOWANIE

na szkło bezbarwne niehartowane

na szkło decormat niehartowane



6 mm

6 mm

GRAWEROWANIE

na szkło bezbarwne



6 mm

KRATKA

MAGNETYCZNY ODBOJNIK DRZWIOWY



- brak wystających części
- bez ryzyka potknięcia
- nie uszkadza skrzydła
- prosty i szybki montaż

USZCZELKA OPADAJĄCA



WKŁADKA DO ZAMKA



DOPLATY

Zamek standard, magnetyczny i hakowy - czarny, złoty lub biały	+ 30 zł
Zamek hakowy KL z pochwytami	+ 200 zł
Zamek hakowy WK/WC z pochwytami	+ 230 zł
Komplet pochwytów	+ 110 zł
Reling Loft Glass / pochwyt Loft Wood	+ 150 zł
Osłonki na zawiasy do drzwi przylgowych	
ALUX + 45 zł / kpl. 3 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)	
+ 60 zł / kpl. 4 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)	
RETRO + 180 zł / kpl. 3 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)	
+ 240 zł / kpl. 4 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)	
Podcięcie wentylacyjne w ramiaku	+ 30 zł
Podcięcie wentylacyjne w szkło - GLASS	+ 220 zł
Magnetyczny odbojnik drzwiowy bezbarwny	+ 120 zł
Uszczelka opadająca	+ 170 zł
Próg drewniany wewnętrznościenne 25 x 90 mm	+ 170 zł
Wkładka 25/35 inox do drzwi przylgowych	+ 40 zł
Wkładka 30/30 inox do drzwi bezprzylgowych	+ 50 zł
Wkładka 25/40 inox do drzwi rewersyjnych	+ 50 zł
Wkładka 17/31 inox do drzwi GLASS	+ 100 zł
Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm	+ 30 zł
Panele ścienne	projekt indywidualny

akcesoria KLAMKI

Nasi partnerzy:


Heston Home

APRILE

WARIANT	CENA NETTO (za komplet)	MODEL	WARIANT	CENA NETTO (za komplet)	MODEL	KOLORY	
  	kolor 01, 02, 03 04, 05, 06 230 270 280 320 320 360	AZALIA 	  	kolor 01, 02, 03 04 190 210 250 270 290 310	PYROLA 		
  	kolor 01, 02, 03 04 180 200 230 250 270 290	KALMIA 	  	kolor 01, 02, 03 04 , 05, 06 240 280 290 330 330 370	PINA 		
  	kolor 01, 02, 03 04, 05 , 06 240 280 290 330 330 370	DALIA 	  	kolor 01, 02, 03 04, 05, 06 270 310 330 370 370 410	RAFLESIA 		
  	kolor 07 120 140 150	VENTO 	  	kolor 01 , 03 04, 05, 07 310 370 380 440 420 490	MARIGOLD 		
  	kolor 01, 03 04, 05 270 310 330 370 370 410	MOLINIA 	  	kolor 01, 02 , 03 04, 05 240 280 300 340 340 380	LILA 		
  	kolor 03, 15 , 16, 17, 18 600 820 940	HAMPTON SHORT MOSIĘŻNA 	  	kolor 03, 15 , 16, 17, 18 800 1020 1140	LONDON SHORT MOSIĘŻNA 		

Oryginalne wiercenie w skrzydle pod klamki z oferty Barański Drzwi dostępne jako opcja bez dodatkowych opłat.


Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN) w wartości netto. Z racji na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Nie gwarantujemy powtarzalności układów włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu, wynikających z właściwości drewna i naturalnych oklein. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia. Producent zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.



INSTAGRAM



TIK-TOK



KATALOGI



www.baranskidrzwi.pl