

GERDA®

PRODUCENT DRZWI KLASY PREMIUM



DRZWI DO MIESZKAŃ

ENJOY

| | |
|---|-----------|
| TEDEE POWERED BY GERDA | 3 |
| KOLEKCJA DRZWI | 4 |
| INFORMACJE O FIRMIE | 6 |
| GERDA ENJOY | 8 |
| FEERIA BARW | 12 |
| ZESTAW OSPRZĘTU | 14 |
| WYPOSAŻENIE OPCJONALNE | 15 |
| WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC | 16 |
| INSPIRACJE UKRYTE W REALIZACJACH | 18 |

ZMIŃ SWÓJ SMARTFON W INTELIGENTNY ZAMEK DO DRZWI



OTWIERAJ DRZWI SMARTFONEM

Otwieraj i zamykaj drzwi oraz sprawdzaj status zamka z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki funkcji automatycznego otwierania nie musisz wyjmować smartfona z kieszeni czy torebki. Zamek sam wykryje Twoją obecność i wpuści Cię do domu. W analogiczny sposób możesz korzystać z funkcji samozamykania.

WYDAJNY AKUMULATOR

Inżynierowie Gerdy przy współpracy z Instytutem Badawczym z Korei Południowej opracowali dedykowany i bardzo wydajny akumulator o niewielkich rozmiarach. Bateria zapewnia mechanizmowi prąd na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie potrzeba ładowania, zamek sam Cię o tym poinformuje, baterię naładujesz w jedną noc.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Mechanizm napędzający zamek, to innowacyjna i opatentowana konstrukcja opracowana przez inżynierów Gerdy. Oprogramowanie stworzyli eksperci IoT z firmy tedee. Dzięki intuicyjnej aplikacji możesz monitorować kto i kiedy zamykał lub otwierał drzwi oraz przyznawać zdalnie wirtualne klucze.

ZESTAW

TEDEE LOCK + TEDEE BRIDGE + WKŁADKI W KLASIE 6

CENA

1550 zł (dopłata do ceny drzwi)



WKŁADKA W KLASIE 6, W ZESTAWIE

- ✓ ANTYWŁAMANIOWA WKŁADKA BĘBENKOWA. NOWA KONSTRUKCJA WKŁADKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OTWARIEM METODĄ „BUMPINGU”, SKUTECZNYMI ROZWIĄZANIAMISZ CHRONIĄCYMI PRZED ROZWIERCENIEM.



ZAMONTUJ ZAMEK TEDEE

- ✓ WSUŃ ZAMEK NA WKŁADKĘ GERDA, DOPASUJ POZYCJĘ ZAMKA I ZAMOCUJ JEDNYM WKRĘTEM. TA CZYNNOŚĆ NIE ZAJMIE WIĘCEJ NIŻ 2 MINUTY. SPRAWDŹ CZY PO PRZEKROCZENIU GAŁKI WYSUWAJĄ SIĘ RYGLE.



ZAINSTALUJ APLIKACJĘ NA SMARTFONIE

- ✓ POBIERZ APLIKACJĘ TEDEE Z APPLE STORE LUB GOOGLE PLAY. ZAREJESTRUJ SIĘ I WŁĄCZ BLUETOOTH, USŁUGĘ LOKALIZACJI I DOSTĘP DO INTERNETU. DODAJ ZAMEK I WPROWADŹ KOD AKTYWACYJNY.



PODŁĄCZ BRIGDE

- ✓ ZNAJDŹ WOLNE GNIAZDKO ZASILANIA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NAJBLIŻEJ ZAMKA TEDEE I PODŁĄCZ DO NIEGO BRIDGE. POZWOLI CI TO NA PEŁNĄ KONTROLĘ ZAMKA PRZEZ INTERNET, BEZ ZNACZENIA GDZIE SIĘ ZNAJDUJESZ.

KOLEKCJA DRZWI GERDA **FRDA**[®]

DRZWI ENJOY



DĄB SZARY FDS

ORZECH NORTH FON

DĄB GÓRSKI FDG

GERDA®

KOLEKCJA DRZWI GERDA

DRZWI ENJOY



SILVER FSI



SONOMA FSS



DRZWI

Nasze rozwiązania ościeżnic i skrzydeł drzwiowych doskonale sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających obiektach. Oferowane przez nas drzwi panelowe i metalowe mogą poszczycić się ponadprzeciętną trwałością, funkcjonalnością (np. możliwością łatwego demontażu i wymiany panela drzwiowego) oraz swobodą aranżacji.



ZAMKI I OKUCIA

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wysoką odporność na włamania uzyskujemy dzięki wewnętrznym odlewom lub płytkom stalowym poddawanych obróbce cieplnej. Hartowana osłona wkładki bębnekowej zabezpiecza ją przed wyrwaniem i uniemożliwia jej przewiercenie.

System klucza generalnego, czyli MASTER KEY to rozwiązanie dedykowane obiektom użytkowym. Przy pomocy jednego klucza można otworzyć określoną liczbę zamknięć. Dzięki temu komunikacja wewnątrz obiektu jest prosta i szybka, a zarządzanie dostęпами do stref i pomieszczeń niezwykle komfortowe.



BRAMY

Wszystkie oferowane przez nas bramy garażowe są zgodne z europejskimi standardami. Bramy GERDA są wyposażone w kompletny system zabezpieczeń, bez jakichkolwiek dopłat.

Seria bram Trend to ekonomiczne, ale trwałe i funkcjonalne rozwiązanie, świetnie sprawdzające się w obiektach deweloperskich.

Bramy z linii Prestige i Prestige Plus gwarantują bardzo dobrą izolację termiczną, między innymi dzięki zastosowaniu ciepłych paneli o grubości 45 mm. Będą doskonałe dla budynków o wysokich wymogach energooszczędności.








STOLARKA ALUMINIOWA

GERDA to również stolarka aluminiowa. Realizujemy ścianki działowe, drzwi, okna, witryny oraz przestrzenne zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne, także w wersji przeciwpożarowej i dymoszczelnej oraz o podwyższonej odporności na włamanie.



Drzwi Gerda ENJOY to drzwi antywłamaniowe do stosowania wewnątrz budynków jako drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych. Budowa skrzydła drzwi Gerda ENJOY jest oparta na ramie z profilu MDF wzmocnionego płaskownikiem stalowym i wypełnione wkładem akustycznym z naturalnej płyty kompozytowej. Zastosowane wypełnienie akustyczne przekłada się na podwyższoną izolacyjność $R_w = 32$ dB. Konstrukcja wewnętrzna skrzydła drzwi Gerda ENJOY jest pokryta z obu stron panelami MDF. Drzwi Gerda ENJOY wyposażono w podwójny zestaw uszczelek komorowych po obwodzie drzwi oraz ościeżnicy i progu zapewniającymi dobre parametry izolacyjności. Skrzydło i ościeżnica są pokryte folią Finish z wzorem drewnopodobnym odwzorowującym naturalne ustojenie.


CHARAKTERYSTYKA

| | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|
|  | KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI | RC1N/RC2* |
|  | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA | 46 mm |
|  | WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ | 32 dB |
|  | ROZMIARY DRZWI | 80, 90 |
|  | WYPEŁNIENIE | PAKIET WYGŁUSZAJĄCY |

* DLA UZYSKANIA KLASY RC2 WYMAGANE WKŁADKI W KL. 5 LUB KL.6

RC1N/RC2*


od 1490 zł



USZCZELKA W SKRZYDLE



**OŚCIEŻNICA DREWNIANA
Z USZCZELKĄ**



ZAWIASY 3D


Regulowane w trzech płaszczyznach,
4 szt.



GRUBOŚĆ DRZWI



ZAMEK DODATKOWY




ZAMEK GŁÓWNY



**REGULOWANY
ZACZEP ZAPADKI**

Umożliwia płynną regulację
docisku skrzydła do uszczelek.



BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE

Stale bolce przeciwyważeniowe
w metalowych wspornikach - 3 szt.



**PRÓG ALUMINIOWY
Z USZCZELKĄ**



**WYPEŁNIENIE
AKUSTYCZNE**

**OŚCIEŻNICA
DREWNIANA**



PRÓG



LEGENDA

CENA NETTO OBEJMUJE SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICE I KLAMKI Z WKŁADKAMI W KLASIE 2 ORAZ ZESTAW MONTAŻOWY.



FDG DĄB GÓRSKI



STRONA WEWNĘTRZNA

| | | |
|----------------|----|----|
| ROZMIAR | 80 | 90 |
|----------------|----|----|

| | |
|--------------|--------------|
| MODEL | ENJOY |
|--------------|--------------|

| | |
|----------------|---------|
| PŁASKIE | 1490 zł |
|----------------|---------|

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RCIN

- SKRZYDŁO ENJOY (32 dB Z USZCZELKĄ)
- OŚCIEŻNICA DREWNIANA Z USZCZELKĄ
- ZAWIASY REGULOWANE 3D
- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ 19 mm
- KOMPLET OKUĆ Z OCHRONĄ WKŁADKI ZAMKA GŁÓWNEGO
- SZYLDY DZIELONE BLOK TW200 + KLAMKI
- WKŁADKI W KLASIE 2, SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOPLĄTY

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|---------------|
| KPL WKŁADEK W SYSTEMIE 1 KLUCZA W KLASIE 5 (WYMAGANE DLA UZYSKANIA KLASY RC2) | 100 ZŁ | WIZJER OPTIC F | 350 ZŁ |
| KPL WKŁADEK W SYSTEMIE 1 KLUCZA W KLASIE 6 (SPEŁNIA WYMAGANIA DLA KLASY RC2) | 250 ZŁ | WIZJER OPTIC M | 140 ZŁ |
| WIZJER SZEROKOKĄTNY | 20 ZŁ | SZYLD GÓRNY Z OCHRONĄ WKŁADKI | 20 ZŁ |

KOLORY DRZWI

ORZECH NORTH



FON

DĄB GÓRSKI



FDG

DĄB SZARY



FDS

SILVER



FSI

SONOMA



FSS

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO W PRZYSTĘPNEJ CENIE



FON ORZECH NORTH



FDS DĄB SZARY



FSI SILVER



FSS SONOMA

OKUCIA

KLAMKA-KLAMKA



TW200 BLOK

PRÓG



ALUMINIOWY

OŚCIEŻNICA



DREWNIANA

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



KOLORY DRZWI

ORZECH NORTH



DĄB GÓRSKI



DĄB SZARY



SILVER



SONOMA



ORZECH NORTH FON



DĄB GÓRSKI FDG



DĄB SZARY FDS



SILVER FSI



SONOMA FSS




ZESTAW OSPRZĘTU

GERDA®

ENJOY (PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE)

**TW200 BLOK + BLOK BEZ
OCHRONY (KLAMKI BETA)**

**TW200 BLOK + TW200 BLOK
(KLAMKI BETA)***



KOLORY SZYLDÓW

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ZESTAW OSPRZĘTU STANDARDOWEGO ENJOY

WKŁADKI KLASA 2 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA

6 KLUCZY

SZYLD ZAMKA GŁÓWNEGO Z OCHRONĄ

SZYLD ZAMKA DODATKOWEGO BEZ OCHRONY

KLAMKI BETA

DOPLATY

CENA

SZYLD ZAMKA DODATKOWEGO Z OCHRONĄ*

+20 ZŁ

WKŁADKI W KLASIE 5 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA (5 + MONTAŻOWE)

+100 ZŁ

WKŁADKI W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA (5 + MONTAŻOWE)

+250 ZŁ

ZESTAW TEDEE

+1550 ZŁ

WKŁADKI DO DRZWI ENJOY

| ROZMIAR | ZAMEK GŁÓWNY | ZAMEK DODATKOWY | LICZBA KLUCZY | KLASA WKŁADKI | CENA |
|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 30/45 + G30/45/ G45/30 | ZABIERAK | ZABIERAK | 6 | 2 | 70 ZŁ |
| 30/45 + G30/45/ G45/30 | ZABIERAK | ZABIERAK | 5+MONTAŻOWE | 5 | 170 ZŁ |
| 30/45 + G30/45/ G45/30 | ZABIERAK | ZABIERAK | 5+MONTAŻOWE | 6 | 320 ZŁ |

AKCESORIA



WIZJER SZEROKOKĄTNY 50/80

20 ZŁ



WIZJER ELEKTRONICZNY 4,3"

350 ZŁ



WIZJER ELEKTRONICZNY 2,4 "

140 ZŁ



PREPARAT DO KONSERWACJI DRZWI

39 ZŁ



PREPARAT DO KONSERWACJI ZAMKÓW
I WKŁADEK 25 ML

10 ZŁ



PREPARAT DO KONSERWACJI ZAMKÓW
I WKŁADEK 100 ML

20 ZŁ



PREPARAT DO KONSERWACJI ZAMKÓW
I WKŁADEK 400 ML

30 ZŁ


WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC

WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI ENJOY


| ROZMIAR | WYMIARY SKRZYDŁA | | | |
|---------|------------------|-----|------|------|
| | A | B | C | D |
| 80 | 816 | 844 | 2025 | 2040 |
| 90 | 916 | 944 | | |

ROZMIAR OŚCIEŻNICY ENJOY

| ROZMIAR | OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA | | | | OTWÓR MONTAŻOWY | |
|---------|--|-----|------|------|-----------------|------|
| | J | K | M | N | X | Y |
| 80 | 800 | 887 | 2005 | 2070 | 907 | 2085 |
| 90 | 900 | 987 | | | 1007 | |




KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI



DRZWI LEWE

DRZWI PRAWY



INSPIRACJE **GERDA**[®] UKRYTE W REALIZACJACH



INSPIRACJE UKRYTE W REALIZACJACH






Gerda Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów
Tel.: (+48 22) 329 10 30

www.gerda.pl

Dystrybutor:



Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

Podane ceny są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Produkt objęty jest 2 letnią gwarancją, szczegóły na stronie www.gerda.pl/regulamin-drzwi

Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.

Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.

Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.

Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda oraz elementów graficznych jest Gerda Sp. z o.o.

Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.