

Wellis®

CITY LINE



Białystok, ul W.Raginisa 9A
tel. 85 675 15 00, 512 858 521
www.bitsalon.pl

CITY LINE
MALAGA STANDARD

kolor obudowy



brązowe



czarny



antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white



winter solstice



storm clouds



midnight canyon

Wellis®



Wymiary (dl. × szer. × wys.)	2 180 × 2 180 × 900 mm
Miejsce leżące	1
Miejsca siedzące	5
Masa netto	330 kg
Objętość wody	1 136 l
Boczna zabudowa	StarSide™
Izolacja	Pianka (2 cm)
Odpiwy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-3)
Panel sterowania	Easy7
Całkowita liczba dysz	40
Grzałka	3kW
Pompy	2 x 3 HP pojedyncza
Filtr	prędkość + obieg. pompa
Sanityzacja wody	1 Micro Plus
	Ozonator
Oświetlenie ledowe	16 szt LED+ podświetlane
Zaglówki	narażniki
System dźwiękowy	3
Pokrowiec termiczny	Mymusic 2.0
Zdalne sterowanie	Tak w standardzie
	Za dopłatą

OPCJE (za dopłatą):



zdalne sterowanie



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na ręcznik



schody wellis



podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyt



izolacja skandynawska

CITY LINE
MALAGA

kolor obudowy



brązowe



czarny



antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white



winter solstice



storm clouds



midnight canyon

Wellis®



Wymiary (dl. × szer. × wys.)	2 180 × 2 180 × 900 mm
Miejsce leżące	1
Miejsca siedzące	5
Masa netto	350 kg
Objętość wody	1 150 l
Boczna zabudowa	StarSide™
Izolacja	Pianka (2 cm)
Odpiwy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-3)
Panel sterowania	SmartTouch
Całkowita liczba dysz	40
Grzałka	3kW
	2 x 3 HP pojedyncza
Pompy	prędkość + obieg. pompa
Filtr	1
Sanityzacja wody	UV-C
	16 szt LED+ podświetlane
Oświetlenie ledowe	narażniki
Zaglówki	3
System dźwiękowy	Mymusic 2.1
Pokrowiec termiczny	Tak w standardzie
Zdalne sterowanie	Tak


OPCJE (za dopłatą):



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na rącznik



schody wellis



podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyt



izolacja skandynawska

CITY LINE
PALERMO STANDARD

kolor obudowy



brązowe



czarny



antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white



winter solstice



storm clouds



midnight canyon

Wellis®



Wymiary (dl. × szer. × wys.)	2 180 × 2 180 × 900 mm
Miejsce leżące	2
Miejsca siedzące	3
Masa netto	335 kg
Objętość wody	1 050 l
Boczna zabudowa	StarSide™
Izolacja	Pianka (2 cm)
Odpiwy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-3)
Panel sterowania	Easy7
Całkowita liczba dysz	42
Grzałka	3kW
Pompy	2 x 3 HP pojedyncza
Filtr	prędkość + obieg. pompa
Sanityzacja wody	1 Micro Plus
	Ozonator
Oświetlenie ledowe	16 szt LED+ podświetlane
Zaglówki	narażniki
System dźwiękowy	3
Pokrowiec termiczny	Mymusic 2.0
Zdalne sterowanie	Tak w standardzie
	Za dopłatą

OPCJE (za dopłatą):



zdalne sterowanie



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na ręcznik



schody wellis




podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyty



izolacja skandynawska

CITY LINE
PALERMO

kolor obudowy



brązowe



czarny



antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white



winter solstice



storm clouds



midnight canyon

Wellis®



Wymiary (dl. × szer. × wys.)	2 180 × 2 180 × 870 mm
Miejsce leżące	2
Miejsca siedzące	3
Masa netto	350 kg
Objętość wody	1 100 l
Boczna zabudowa	StarSide™
Izolacja	Pianka (2 cm)
Odpiwy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-3)
Panel sterowania	SmartTouch
Całkowita liczba dysz	42
Grzałka	3kW
Pompy	2 x 3 HP pojedyncza
Filtr	prędkość + obieg. pompa
Sanityzacja wody	1
	UV-C
Oświetlenie ledowe	16 szt LED+ podświetlane
Zaglówki	narażniki
System dźwiękowy	3
Pokrowiec termiczny	Mymusic 2.1
Zdalne sterowanie	Tak w standardzie
	Tak

OPCJE (za dopłatą):



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na ręcznik



schody wellis



podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyt



izolacja skandynawska