



PEAK LINE



Białystok, ul W.Raginisa 9A
tel. 85 675 15 00, 512 858 521
www.bitsalon.pl



PEAK LINE KILIMANJARO

kolor obudowy



brązowe



czarny



antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white



winter solstice



storm clouds



midnight canyon

Wellis®



Wymiary (dł. × szer. × wys.)	2 300 × 2 300 × 940 mm
Miejsce leżące	1
Miejsca siedzące	5
Masa netto	410 kg
Objętość wody	1 450 l
Boczna zabudowa	StarSide™
Izolacja	Pianka (2 cm)
Odpływy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-5)
Panel sterowania	SmartTouch
Całkowita liczba dysz	64
Grzałka	3kW
Pompy	3 x 3 HP pojedyncza
Filtr	prędkość + obieg. pompa
Sanityzacja wody	1
	UV-C
Oświetlenie ledowe	16 szt LED+ podświetlane narażniki
Zagłówki	3
System dźwiękowy	Mymusic 2.1 pop-up
Pokrowiec termiczny	Tak w standardzie
Zdalne sterowanie	Tak


OPCJE (za dopłatą):



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na ręcznik



schody wellis



podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyt



izolacja skandynawska

PEAK LINE ELBRUS

kolor obudowy



brązowe



czarny



antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white



winter solstice



storm clouds



midnight canyon

Wellis®



Wymiary (dł. × szer. × wys.)	2 300 × 2 300 × 900 mm
Miejsce leżące	0
Miejsca siedzące	7
Masa netto	410 kg
Objętość wody	1 560 l
Boczna zabudowa	StarSide™
Izolacja	Pianka (2 cm)
Odpływy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-5)
Panel sterowania	SmartTouch
Całkowita liczba dysz	78
Grzałka	3kW
Pompy	3 x 3 HP pojedyncza
Filtr	prędkość + obieg. pompa
Sanityzacja wody	1
	UV-C
Oświetlenie ledowe	16 szt LED+ podświetlane narażniki
Zagłówki	4
System dźwiękowy	Mymusic 2.1 pop-up
Pokrowiec termiczny	Tak w standardzie
Zdalne sterowanie	Tak


OPCJE (za dopłatą):



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na ręcznik



schody wellis




podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyt



izolacja skandynawska

PEAK LINE OLYMPUS

kolor obudowy



brązowe



czarny



antracyt

kolor niecki



sterling silver

Wellis®



Wymiary (dł. × szer. × wys.)	3 540 × 2 300 × 980 mm
Miejsce leżące	2
Miejsca siedzące	7
Masa netto	900 kg
Objętość wody	2 331 l
Boczna zabudowa	StarSide™
Izolacja	Pianka (2 cm)
Odpływy	2
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-8)
Panel sterowania	SmartTouch
Całkowita liczba dysz	88
Grzałka	3kW
	2 x 3 HP podwójna prędkość 2 x 2 HP pojedyncza prędkość + obieg. pompa
Pompy	
Filtr	1
Sanityzacja wody	UV-C
Oświetlenie ledowe	20 szt LED+ centralny
Zagłówki	4
System dźwiękowy	Mymusic 4.1 pop-up
Pokrowiec termiczny	Tak w standardzie
Zdalne sterowanie	Tak


OPCJE (za dopłatą):



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na ręcznik



schody wellis




podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyt



izolacja skandynawska