

# Wellis®

# SWIM LINE



 **BIT**  
salon

Białystok, ul W.Raginisa 9A  
tel. 85 675 15 00, 512 858 521  
[www.bitsalon.pl](http://www.bitsalon.pl)

kolor obudowy kolor niecki



brązowy



sterling silver



czarny



antracyt



Opcje (za dopłatą):

- Izolacja skandynawska (3,5 cm)
- Podświetlane dysze

Akcesoria (za dopłatą):

- Podnośnik pokrowca
- Schody kompozytowe
- Schody drewniane
- Pokrowiec
- Poręcz montowana do obudowy
- Poręcz montowana do podłogi
- Taca Spaziano
- Uchwyt na ręczniki
- Parasol
- Automatyczne czyszczenie filtra
- Wiosło

<b>Wymiary (dl. × szer. × wys.)</b>	<b>4 500 × 2 350 × 1 470 mm</b>
<b>Miejsce do pływania</b>	<b>1</b>
<b>Miejsca do siedzenia</b>	<b>2</b>
<b>Masa netto</b>	<b>1 047 kg</b>
<b>Objętość wody</b>	<b>5 913 l</b>
<b>Rama</b>	<b>Stal nierdzewna</b>
<b>Boczna zabudowa</b>	<b>HorizontSide™ lub częściowo zagłębiona</b>
<b>Wzmocnienie niecki</b>	<b>Wzmocniona włóknem szklanym</b>
<b>Izolacja</b>	<b>Pianka (2 cm)</b>
<b>Odpiływy</b>	<b>1</b>
<b>Optymalne. wymaganie mocy</b>	<b>3 x 25A 230V / 400V 50 Hz</b>
<b>Skrzynka kontrolna</b>	<b>RCD AC 40A</b>
<b>Panel sterowania</b>	<b>kabel H05RR 5 x 4 mm</b>
<b>Całkowita liczba dysz</b>	<b>Gecko (IN.YE-8)</b>
<b>Dysze do fontann</b>	<b>SmartTouch</b>
<b>Grzałka</b>	<b>24</b>
<b>Pompy (do hydromasażu)</b>	<b>Dysze do fontann</b>
<b>Pompy (przeciwprąd do pływania)</b>	<b>oświetlenie 2×3</b>
<b>Filtr kasetowy</b>	<b>Grzałka</b>
<b>Sanityzacja wody</b>	<b>1 × 3 HP, pojedyncza prędkość + obieg. pompa</b>
<b>Oświetlenie ledowe</b>	<b>3 x 3 HP, podwójna prędkość W-FLOW</b>
<b>Zagłówki</b>	<b>Filtr kasetowy</b>
<b>System dźwiękowy</b>	<b>Sanityzacja wody</b>
<b>Aplikacja na smartfona - połączenie Wi-Fi</b>	<b>18 × ekskluzywne diody LED + podświetlane zawory sterujące</b>
<b>Pokrowiec termiczny</b>	<b>Zagłówki</b>
<b>Kij do pływania</b>	<b>System dźwiękowy</b>
	<b>AquaSoul™ Pro 4.1</b>
	<b>Aplikacja na smartfona - połączenie Wi-Fi</b>
	<b>Tak w standardzie</b>
	<b>Pokrowiec termiczny</b>
	<b>Tak w standardzie</b>
	<b>Kij do pływania</b>
	<b>Tak w standardzie</b>

## SWIM LINE DANUBE TURBINE

kolor obudowy kolor niecki



brązowy



sterling silver



czarny



antracyt



Opcje (za dopłatą):

- Izolacja skandynawska (3,5 cm)
- Podświetlane dysze

Akcesoria (za dopłatą):

- Podnośnik pokrowca
- Schody kompozytowe
- Schody drewniane
- Pokrowiec
- Poręcz montowana do obudowy
- Poręcz montowana do podłogi
- Taca Spaziano
- Uchwyt na ręczniki
- Parasol
- Automatyczne czyszczenie filtra
- Wiosło

<b>Wymiary (dl. × szer. × wys.)</b>	<b>4 500 × 2 350 × 1 470 mm</b>
<b>Miejsce do pływania</b>	<b>1</b>
<b>Miejsca do siedzenia</b>	<b>2</b>
<b>Masa netto</b>	<b>1 047 kg</b>
<b>Objętość wody</b>	<b>5 913 l</b>
<b>Rama</b>	<b>Stal nierdzewna</b>
<b>Boczna zabudowa</b>	<b>HorizontSide™ lub częściowo zagłębiona</b>
<b>Wzmocnienie niecki</b>	<b>Wzmocniona włóknem szklanym</b>
<b>Izolacja</b>	<b>Pianka (2 cm)</b>
<b>Odpiływy</b>	<b>1</b>
<b>Optymalne. wymaganie mocy</b>	<b>3 x 25A 230V / 400V 50 Hz</b>
<b>Skrzynka kontrolna</b>	<b>RCD AC 40A</b>
<b>Panel sterowania</b>	<b>kabel H05RR 5 x 4 mm</b>
<b>Całkowita liczba dysz</b>	<b>Gecko (IN.YE-8)</b>
<b>Dysze do fontann</b>	<b>SmartTouch</b>
<b>Grzałka</b>	<b>24</b>
<b>Pompy (do hydromasażu)</b>	<b>oświetlenie 2×3</b>
<b>Pompy (przeciwprąd do pływania)</b>	<b>1 x 3kW</b>
<b>Filtr kasetowy</b>	<b>1 × 3 HP, pojedyncza prędkość + obieg. pompa</b>
<b>Sanityzacja wody</b>	<b>Turbina+obieg.pompa</b>
<b>Oświetlenie ledowe</b>	<b>2 × SuperFine</b>
<b>Zagłówki</b>	<b>UV-C</b>
<b>System dźwiękowy</b>	<b>18 × ekskluzywne diody LED + podświetlane zawory sterujące</b>
<b>Aplikacja na smartfona - połączenie Wi-Fi</b>	<b>2</b>
<b>Pokrowiec termiczny</b>	<b>AquaSoul™ Pro 4.1</b>
<b>Kij do pływania</b>	<b>Tak w standardzie</b>
	<b>Tak w standardzie</b>
	<b>Tak w standardzie</b>

kolor obudowy kolor niecki



brązowy



sterling silver



czarny



antracyt



Opcje (za dopłatą):

- Izolacja skandynawska (3,5 cm)
- Podświetlane dysze

Akcesoria (za dopłatą):

- Podnośnik pokrowca
- Schody kompozytowe
- Schody drewniane
- Pokrowiec
- Poręcz montowana do obudowy
- Poręcz montowana do podłogi
- Taca Spaziano
- Uchwyt na ręczniki
- Parasol
- Automatyczne czyszczenie filtra
- Wiosło

<b>Wymiary (dł. × szer. × wys.)</b>	<b>5 500 × 2 350 × 1 470 mm</b>
<b>Miejsce do pływania</b>	<b>1</b>
<b>Miejsca do siedzenia</b>	<b>2</b>
<b>Masa netto</b>	<b>1 250 kg</b>
<b>Objętość wody</b>	<b>8 000 l</b>
<b>Rama</b>	<b>Stal nierdzewna</b>
<b>Boczna zabudowa</b>	<b>HorizontSide™ lub częściowo zagłębiona</b>
<b>Wzmocnienie niecki</b>	<b>Wzmocniona włóknem szklanym</b>
<b>Izolacja</b>	<b>Pianka (2 cm)</b>
<b>Odpiły</b>	<b>1</b>
	<b>3 x 25A 230V / 400V 50 Hz</b>
	<b>RCD AC 40A</b>
<b>Optymalne. wymaganie mocy</b>	<b>kabel H05RR 5 x 4 mm</b>
<b>Skrzynka kontrolna</b>	<b>Gecko (IN.YE-3)</b>
<b>Panel sterowania</b>	<b>SmartTouch</b>
<b>Całkowita liczba dysz</b>	<b>27</b>
<b>Dysze do fontann</b>	<b>oświetlenie 2×3</b>
<b>Grzałka</b>	<b>1 x 3kW</b>
<b>Pompy (do hydromasażu)</b>	<b>1 × 3 HP, pojedyncza prędkość + obieg. pompa</b>
<b>Pompy (przeciwprąd do pływania)</b>	<b>3 x 3 HP, podwójna prędkość W-FLOW</b>
<b>Filtr kasetowy</b>	<b>4 × SuperFine</b>
<b>Sanityzacja wody</b>	<b>UV-C</b>
	<b>25 × ekskluzywne diody LED + podświetlane zawory sterujące</b>
<b>Oświetlenie ledowe</b>	
<b>Zagłówki</b>	<b>2</b>
<b>System dźwiękowy</b>	<b>AquaSoul™ Pro 4.1</b>
<b>Aplikacja na smartfona - połączenie Wi-Fi</b>	<b>Tak w standardzie</b>
<b>Pokrowiec termiczny</b>	<b>Tak w standardzie</b>
<b>Kij do pływania</b>	<b>Tak w standardzie</b>

kolor obudowy

kolor niecki



brązowy



sterling silver



czarny



antracyt



Opcje (za dopłatą):

- Izolacja skandynawska (3,5 cm)
- Podświetlane dysze

Akcesoria (za dopłatą):

- Podnośnik pokrowca
- Schody kompozytowe
- Schody drewniane
- Pokrowiec
- Poręcz montowana do obudowy
- Poręcz montowana do podłogi
- Taca Spaziano
- Uchwyt na ręczniki
- Parasol
- Automatyczne czyszczenie filtra
- Wiosło

<b>Wymiary (dl. × szer. × wys.)</b>	<b>5 500 × 2 350 × 1 470 mm</b>
<b>Miejsce do pływania</b>	<b>1</b>
<b>Miejsca do siedzenia</b>	<b>2</b>
<b>Masa netto</b>	<b>1 250 kg</b>
<b>Objętość wody</b>	<b>8 000 l</b>
<b>Rama</b>	<b>Stal nierdzewna</b>
<b>Boczna zabudowa</b>	<b>HorizontSide™ lub częściowo zagłębiona</b>
<b>Wzmocnienie niecki</b>	<b>Wzmocniona włóknem szklanym</b>
<b>Izolacja</b>	<b>Pianka (2 cm)</b>
<b>Odpiływy</b>	<b>1</b>
<b>Optymalne. wymaganie mocy</b>	<b>3 x 25A 230V / 400V 50 Hz RCD AC 40A</b>
<b>Skrzynka kontrolna</b>	<b>kabel H05RR 5 x 4 mm</b>
<b>Panel sterowania</b>	<b>Gecko (IN.YE-3)</b>
<b>Całkowita liczba dysz</b>	<b>SmartTouch</b>
<b>Dysze do fontann</b>	<b>27</b>
<b>Grzałka</b>	<b>oświetlenie 2×3</b>
<b>Pompy (do hydromasażu)</b>	<b>1 x 3kW</b>
<b>Pompy (przeciwprąd do pływania)</b>	<b>1 × 3 HP, pojedyncza prędkość + obieg. pompa</b>
<b>Filtr kasetowy</b>	<b>Turbina</b>
<b>Sanityzacja wody</b>	<b>4 × SuperFine</b>
<b>Oświetlenie ledowe</b>	<b>UV-C</b>
<b>Zagłówki</b>	<b>25 × ekskluzywne diody LED + podświetlane zawory sterujące</b>
<b>System dźwiękowy</b>	<b>2</b>
<b>Aplikacja na smartfona - połączenie Wi-Fi</b>	<b>AquaSoul™ Pro 4.1</b>
<b>Pokrowiec termiczny</b>	<b>Tak w standardzie</b>
<b>Kij do pływania</b>	<b>Tak w standardzie</b>

kolor obudowy



brązowy



czarny



antracyt

kolor niecki



sterling silver



Opcje (za dopłatą):

- Izolacja skandynawska (3,5 cm)
- Podświetlane dysze

Akcesoria (za dopłatą):

- Podnośnik pokrowca
- Schody kompozytowe
- Schody drewniane
- Pokrowiec
- Poręcz montowana do obudowy
- Poręcz montowana do podłogi
- Taca Spaziano
- Uchwyt na ręczniki
- Parasol
- Automatyczne czyszczenie filtra
- Wiosło

<b>Wymiary (dl. × szer. × wys.)</b>	<b>6 000 × 2 350 × 1 470 mm</b>
<b>Miejsce do pływania</b>	<b>1</b>
<b>Miejsca do siedzenia</b>	<b>5</b>
<b>Masa netto</b>	<b>1 300 kg</b>
<b>Objętość wody</b>	<b>6 600 l</b>
<b>Rama</b>	<b>Stal nierdzewna</b>
<b>Boczna zabudowa</b>	<b>HorizontSide™ lub częściowo zagłębiona</b>
<b>Wzmocnienie niecki</b>	<b>Wzmocniona włóknem szklanym</b>
<b>Izolacja</b>	<b>Pianka (2 cm)</b>
<b>Odpiływy</b>	<b>1+1</b>
	<b>PODWÓJNIE</b>
	<b>3 x 25A 230V / 400V 50 Hz</b>
	<b>RCD AC 40A</b>
<b>Optymalne. wymaganie mocy</b>	<b>kabel H05RR 5 x 4 mm</b>
<b>Skrzynka kontrolna</b>	<b>Gecko(IN.YE-3 + IN.YE-8)</b>
<b>Panel sterowania</b>	<b>2 x SmartTouch</b>
<b>Całkowita liczba dysz</b>	<b>40</b>
<b>Dysze do fontann</b>	<b>oświetlenie 2×3</b>
<b>Grzałka</b>	<b>2 x 3kW</b>
<b>Pompy (do hydromasażu)</b>	<b>2 × 3 HP, pojedyncza prędkość + obieg. pompa</b>
<b>Pompy (przeciwprąd do pływania)</b>	<b>2 x 3 HP podwójna prędkość + obieg. pompa</b>
<b>Filtr kasetowy</b>	<b>2 + 1</b>
<b>Sanityzacja wody</b>	<b>2 x UV-C</b>
	<b>2 x 16 ekskluzywne diody LED + podświetlane zawory sterujące</b>
<b>Oświetlenie ledowe</b>	
<b>Zagłówki</b>	<b>3</b>
<b>System dźwiękowy</b>	<b>AquaSoul™ Pro 4.1</b>
<b>Aplikacja na smartfona - połączenie Wi-Fi</b>	<b>Tak w standardzie</b>
<b>Pokrowiec termiczny</b>	<b>Tak w standardzie</b>
<b>Kij do pływania</b>	<b>Tak w standardzie</b>

kolor obudowy

kolor niecki



brązowy



sterling silver



czarny



antracyt



Opcje (za dopłatą):

- Izolacja skandynawska (3,5 cm)
- Podświetlane dysze

Akcesoria (za dopłatą):

- Podnośnik pokrowca
- Schody kompozytowe
- Schody drewniane
- Pokrowiec
- Poręcz montowana do obudowy
- Poręcz montowana do podłogi
- Taca Spaziano
- Uchwyt na ręczniki
- Parasol
- Automatyczne czyszczenie filtra
- Wiosło

	<b>6 000 × 2 350 × 1 470 mm</b>
<b>Miejsce do pływania</b>	<b>1</b>
<b>Miejsca do siedzenia</b>	<b>5</b>
<b>Masa netto</b>	<b>1 300 kg</b>
<b>Objętość wody</b>	<b>6 600 l</b>
<b>Rama</b>	<b>Stal nierdzewna</b>
<b>Boczna zabudowa</b>	<b>HorizontSide™ lub częściowo zagłębiona</b>
<b>Wzmocnienie niecki</b>	<b>Wzmocniona włóknem szklanym</b>
<b>Izolacja</b>	<b>Pianka (2 cm)</b>
<b>Odpiły</b>	<b>1+1</b>
	<b>PODWÓJNIE</b>
	<b>3 x 25A 230V / 400V 50 Hz</b>
	<b>RCD AC 40A</b>
	<b>kabel H05RR 5 x 4 mm</b>
<b>Optymalne. wymaganie mocy</b>	<b>Gecko(2xIN.YE-3)</b>
<b>Skrzynka kontrolna</b>	<b>2 x SmartTouch</b>
<b>Panel sterowania</b>	<b>40</b>
<b>Całkowita liczba dysz</b>	<b>oświetlenie 3×3</b>
<b>Dysze do fontann</b>	<b>2 x 3kW</b>
<b>Grzałka</b>	<b>Turbina + obieg. pompa</b>
<b>Pompy (do hydromasażu)</b>	<b>2 x 3 HP podwójna</b>
<b>Pompy (przeciwprąd do pływania)</b>	<b>prędkość + obieg. pompa</b>
<b>Filtr kasetowy</b>	<b>2 + 1</b>
<b>Sanityzacja wody</b>	<b>2 x UV-C</b>
	<b>2 x 16 ekskluzywne diody LED + podświetlane zawory sterujące</b>
<b>Oświetlenie ledowe</b>	<b>3</b>
<b>Zagłówki</b>	<b>System dźwiękowy</b>
<b>System dźwiękowy</b>	<b>AquaSoul™ Pro 4.1</b>
<b>Aplikacja na smartfona - połączenie Wi-Fi</b>	<b>Tak w standardzie</b>
<b>Pokrowiec termiczny</b>	<b>Tak w standardzie</b>
<b>Kij do pływania</b>	<b>Tak w standardzie</b>